

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-31-5-322e1c-00-p-198452.html>BRAK
ZDJĘCIA

MONITOR PHILIPS LED 31.5" 322E1C/00

Cena brutto	749,99 zł
Cena netto	609,75 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0048
Kod producenta	MONPHIMON0048
Kod EAN	8712581758479
Waga produktu	6,28 kg
Format obrazu	16:9
Technologia wyświetlacza	LCD
Wysokość (bez podstawy)	425 mm
Szerokość opakowania	800 mm
Długość przekątnej ekranu	31,5"
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Waga (bez podstawy)	6,28 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wyjście na słuchawki	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	709 mm
Szerokość (bez podstawy)	709 mm
Przewody	VGA,Prąd przemienny,HDMI
Wbudowany wyłącznik	Tak
Stojak dołączony	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Głębokość opakowania	236 mm
Wersja HDMI	1.4
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,8 cm
Głębokość (bez podstawy)	88 mm
Wersja DisplayPort	1.2
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,3 cm
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Port DVI	Nie
Roczne zużycie energii	58 kWh

Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kolor produktu	Czarny
Podręcznik użytkownika	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
HDMI	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Opcja regulacji wysokości	Nie
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Liczba DisplayPorts	1
OSD	Tak
Możliwość pochylenia	Tak
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Materiał poddający się recyclingowi	100%
Kensington Lock	Tak
Liczba języków OSD	21
NVIDIA G-SYNC	Nie
Sync-on-green (SOG)	Tak
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Wbudowany tuner TV	Nie
Kompatybilność 3D	Nie
Wyjście audio	Tak
Natywne proporcje obrazu	16:9
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Pobór mocy	40,6 W
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
DDC/CI	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Certyfikaty	CE Mark, CU-EAC, CB, UKRAINIAN, TUV-BAUART
Klasa wydajności energetycznej	A

Kolor nóżek	Czarny
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Języki menu ekranowego	Japońska,koreańska,Węgierski,Francuska,Polski,Grecki,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Angielski,Portugalski,Turecka,Fiński,Ukraińska,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Szwedzki,Chińska uproszczona,Włoski,Hiszpański
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Standard VESA	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Ekran sRGB	Tak
Wejście audio dla danych	Nie
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	281 mm
Regulacja wysokości	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Typ matrycy	VA
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Paleta barw	85%
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	53 - 84 kHz
Interfejs do montażu panela	100 x 100 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Zasięg skanowania w poziomie	53 - 84 kHz
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 8,Windows 7
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Zgodność z RoHS	Tak
AMD FreeSync	Tak
Zakres regulacji wysokości	Nie
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Całkowita ilość materiałów nadających się do recyklingu	100%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wysokość urządzenia (z podstawą)	523 mm
Total amount of recyclable materials	100%
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Typ ekranu	VA
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Podstawa dołączona	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rozmiar plamki	0,364 x 0,364 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wysokość produktu	425 mm
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Wolne od Metali ciężkich	Pb (ołów),Hg (rtęć)
Natywna proporcja obrazu	16:9
Szerokość produktu	709 mm
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Wbudowany USB hub	Nie
Wejście audio	Nie
Głębokość produktu	88 mm
Gęstość pikseli	70 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Ilość DisplayPort	1
Diody LED	Stand-by,Operacje
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Waga (z podstawą)	7,1 kg
Sustainability certificates	RoHS
Wysokość opakowania	625 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Typ podświetlacza	W-LED
Waga wraz z opakowaniem	10 kg
Typ HD	Full HD
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh

Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 36 miesięcy