

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-31.5-328e1ca-00-p-198454.html>BRAK
ZDJĘCIA

MONITOR PHILIPS LED 31.5" 328E1CA/00

Cena brutto	1 303,99 zł
Cena netto	1 060,15 zł
Numer katalogowy	MONPHIMON0050
Kod producenta	MONPHIMON0050
Kod EAN	8712581758516
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Kensington Lock	Tak
Screen curvature rating	1500R
Rozmiar plamki	0,182 x 0,182 mm
Sustainability certificates	RoHS
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Wysokość urządzenia (z podstawą)	523 mm
Wbudowany tuner TV	Nie
Philips SmartUniformity	97 - 102%
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	2500:1
Pobór mocy	61,1 W
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Gęstość pikseli	140 ppi
Wolne od Metali ciężkich	Pb (ołów),Hg (rtęć)
Certyfikaty	CCC, CECP, CEL, CE Mark, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, cETLus, CU-EAC
Klasa efektywności energetycznej (stara)	B
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Wbudowany USB hub	Nie
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wysokość (bez podstawy)	425 mm
Typ HD	4K Ultra HD
Waga (z podstawą)	7,71 kg
Standard VESA	Tak

Waga (bez podstawy)	6,89 kg
Pokrycie sRGB (typowe)	120,5%
Typ podświetlacza	W-LED
Podręcznik użytkownika	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość (bez podstawy)	709 mm
Format obrazu	16:9
Tryb wyłączenia	0,3 W
Liczba DisplayPorts	1
Typ matrycy	VA
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Długość przekątnej ekranu	31,5"
Technologia wyświetlacza	LCD
Ilość portów HDMI	2
Głębokość (bez podstawy)	88 mm
Wyjście na słuchawki	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Wbudowany wyłącznik	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	709 mm
Zgodność z RoHS	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wersja HDMI	2.0
Stojak dołączony	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Wersja DisplayPort	1.2
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,7 cm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
NVIDIA G-SYNC	Nie
Port DVI	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,2 cm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Opcja regulacji wysokości	Nie

Natywne proporcje obrazu	16:9
Roczne zużycie energii	73 kWh
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Możliwość pochylenia	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Regulacja pochylenia	Tak
Wysokość produktu	425 mm
Materiał poddający się recydingowi	100%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Szerokość produktu	709 mm
Zalecana rozdzielczość	3840 x 2160 @ 60 Hz
Liczba języków OSD	21
Wyjście audio	Tak
Głębokość produktu	88 mm
Sync-on-green (SOG)	Tak
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Pokrycie NTSC (typowe)	97,8%
OSD	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Sync-on-green (SOG), Separate sync
Kompatybilność 3D	Nie
Krzywizna ekranu	150 cm
Diody LED	Operacje, Stand-by
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
DDC/CI	Tak
Wysokość opakowania	625 mm
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Klasa wydajności energetycznej	B
Kolor nóżek	Czarny
Waga wraz z opakowaniem	10,5 kg
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Holenderski, Francuska , Polski, Grecki, Turecka, Fiński, Japońska, koreańska, Węgierski, Chińska a uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Ukraińska, Angielski, Portugalski
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak

Waga produktu	6,89 kg
Wejście audio dla danych	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Ekran sRGB	Tak
Szerokość opakowania	800 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	281 mm
Regulacja wysokości	Nie
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Paleta barw	99%
Przewody	Prąd przemienny, Audio (3.5mm), HDMI
Częstotliwość odświeżania poziomego	53 - 84 kHz
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Głębokość opakowania	236 mm
Całkowita ilość materiałów nadających się do recyklingu	100%
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Interfejs do montażu panela	100 x 100
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1680 x 1050 (WSXGA+), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1440 x 900 (WXGA+), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 2160
Podstawa dołączona	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Ilość głośników	2
Kolor produktu	Czarny
Kąt widzenia w poziomie	178°
Zasięg skanowania w poziomie	53 - 84 kHz
HDMI	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
AMD FreeSync	Nie
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wejście audio	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zakres regulacji wysokości	Nie
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Ilość DisplayPort	1

Typ ekranu	VA
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 36 miesięcy