Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-31-5-32m1c5200w-00-240hz-p-416645.html



MONITOR PHILIPS LED 31,5" 32M1C5200W/00 240Hz

Cena brutto	**1 062,99 zł**
Cena netto	**864,22 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIGAM0016**
Kod producenta	**32M1C5200W/00**
Kod EAN	**8712581800710**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Typ zasilacza	**Internal**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,3 cm**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Kensington Lock	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**26 kWh**
OSD	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**423 mm**
Wersja HDCP	**2.2**
Głębia kolorów	**8 bit**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Waga (bez podstawy)	**6,1 kg**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
System operacyjny	**Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8/7**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Szerokość (bez podstawy)	**709 mm**
Twardość powierzchni	**3H**
Obrotowe	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**240 Hz**
Klasa efektywności energetycznej	**E**

(SDR)	
Synchronizacja komponentowego wideo	**Oddzielna synchronizacja**
Pobór mocy	**39,4 W**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Certyfikaty	**CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**0,5 ms**
Języki menu ekranowego	**Szwedzki,Turecka,Fiński,Ukraińska,Hiszpański,Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Francuska,Polski,Grecki,Angielski,Portugalski,Japońska,koreańska,Węgierski,Niemiecki,Czeski,Holenderski**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Standard VESA	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**308 mm**
Wyjście audio	**Tak**
Kolor	**Czarny**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1403971**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Pokrycie NTSC (typowe)	**100,1%**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Elementy sterujące monitora	**Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
Typ matrycy	**VA**
AMD FreeSync	**Nie**
Wskaźnik recyklingowalności opakowania	**100%**

Ilość portów HDMI	**2**
DDC/CI	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Packaging recyclability rate	**100%**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Rozmiar plamki	**0,36375 x 0,36375 mm**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Ostrzeżenia	**Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej**
Ekran sRGB	**Tak**
Gęstość pikseli	**69,93 ppi**
Podstawa dołączona	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Regulacja wysokości	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Czas reakcji (MPRT)	**0,5 ms**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50 h**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Paleta barw	**100,1%**
Typ HD	**Full HD**
Compliance certificates	**RoHS**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Obracany	**-45 - 45°**
Pokrycie sRGB (typowe)	**121,3%**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**1403971**
Wysokość opakowania	**523 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**80 cm**

Podświetlenie LED	**Tak**
Standard gamy kolorów	**sRGB,NTSC**
Waga wraz z opakowaniem	**9,97 kg**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 255 kHz**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Niski input lag	**Tak**
Szerokość opakowania	**782 mm**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 240 Hz**
Waga (z podstawą)	**7,61 kg**
Wersja HDMI	**2.0**
Ekran matowy	**Tak**
Przewody	**DisplayPort,Prąd przemienny,HDMI**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Głębokość opakowania	**227 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**638 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Kolor produktu	**Czarny**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3500:1**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Głębokość (bez podstawy)	**95 mm**
HDCP	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR**
HDMI	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**709 mm**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage game**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Stojak dołączony	**Tak**
Sygn. Wejściowy synchronizacji wideo	**Oddzielna synchronizacja**

Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Częstotliwość odświeżania	**240**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,8 cm**
Rozmiar panelu	**31.5 inch/80 cm**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M