Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-34-345e2ae-00-p-217202.html



MONITOR PHILIPS LED 34" 345E2AE/00

Cena brutto	**1 790,99 zł**
Cena netto	**1 456,09 zł**
Numer katalogowy	**MONPHIMON0073**
Kod producenta	**345E2AE/00**
Kod EAN	**8712581767587**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Ilość portów HDMI	**2**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Waga (z podstawą)	**7,61 kg**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Wysokość opakowania	**525 mm**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Waga wraz z opakowaniem	**10,2 kg**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Szerokość opakowania	**930 mm**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**817 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wejście audio dla danych	**Tak**
Stojak dołączony	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła	**Tak**

niebieskiego	
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**80 cm**
Przewody	**HDMI,Prąd przemienny**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,5 cm**
Głębokość opakowania	**186 mm**
Roczne zużycie energii	**61 kWh**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3440 x 1440**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Kolor produktu	**Czarny**
OSD	**Tak**
HDMI	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Natywne proporcje obrazu	**21:9**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kensington Lock	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Liczba języków OSD	**21**
Pobór mocy	**26,09 W**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Certyfikaty	**CB, EPA, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB, BSMI, CE Mark**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Klasa wydajności energetycznej	**B**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Standard VESA	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Turecka,Fiński,Angielski,Portugalski,Hiszpański,Francuska,Polski,Grecka,Chińska uproszczona,Włoski,Szwedzki,Ukraińska,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Japońska,koreańska,Węgierska,Niemiecki,Czeska,Holenderski**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wejście audio	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Typ ekranu	**IPS**
Ilość DisplayPort	**1**

Typ matrycy	**IPS**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Sustainability certificates	**RoHS**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 120 kHz**
Gniazdo zamknięcia przewodu	**Tak**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 75 Hz**
Gęstość pikseli	**119,68 ppi**
MultiView	**PIP/PBP mode, 2 x devices**
Regulacja wysokości	**Tak,10 cm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Pokrycie sRGB (typowe)	**120,3%**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**B**
Paleta barw	**106,8%**
AMD FreeSync	**Tak**
Format obrazu	**21:9**
Wysokość (bez podstawy)	**365 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**6 W**
Długość przekątnej ekranu	**34"**
Waga (bez podstawy)	**5,65 kg**
Interfejs do montażu panela	**100 x 100**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**817 mm**
Ilość głośników	**2**
Port DVI	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**49 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Liczba DisplayPorts	**1**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M