

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-philips-led-39-7-40b1u6903ch-00-p-296444.html>

## MONITOR PHILIPS LED 39,7" 40B1U6903CH/00

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>7 129,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Cena netto                               | <b>5 796,74 zł</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Numer katalogowy                         | <b>MONPHIMON0129</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Kod producenta                           | <b>40B1U6903CH/00</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Kod EAN                                  | <b>8712581797416</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Standard VESA                            | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technologia wyświetlacza                 | <b>LCD</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Megapiksele                              | <b>5 MP</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ HD                                   | <b>5K Ultra HD</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Wbudowane głośniki                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wyjście audio                            | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pokrycie sRGB (typowe)                   | <b>134%</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ matrycy                              | <b>IPS</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szerokość urządzenia (z podstawą)        | <b>948 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ilość portów USB typu C downstream       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wersja HDMI                              | <b>2.0</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stojak dołączony                         | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pokrycie NTSC (typowe)                   | <b>103%</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wersja DisplayPort                       | <b>1.4</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozmiar obrazu (w poziomie)              | <b>92,9 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| DDC/CI                                   | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Karta sieciowa                           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozmiar obrazu (w pionie)                | <b>39,2 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor nóżek                              | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ostrzeżenia                              | <b>Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.</b> |
| Pobór mocy w trybie czuwania             | <b>0,44 W</b>                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym       | <b>44,6 W</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Podstawa dołączona                              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN    | <b>100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s</b>                                                                                                                                                                                   |
| NVIDIA G-SYNC                                   | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Ekran matowy                                    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Podręcznik użytkownika                          | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Napięcie wejściowe AC                           | <b>100 - 240 V</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Obraz po obrazie (PbP)                          | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                         |
| SoftBlue                                        | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Ilość portów HDMI                               | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Funkcja Picture-in-Picture                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Kąt widzenia w poziomie                         | <b>178°</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Obsługa funkcji Plug & Play                     | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania            | <b>50 Hz</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Ekran sRGB                                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Natywna proporcja obrazu                        | <b>21:9</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Zakres wilgotności względnej                    | <b>20 - 80%</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Kształt ekranu                                  | <b>Zakrzywiony</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Wersja USB hub                                  | <b>3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)</b>                                                                                                                                                                                       |
| Funkcja Wake-On-LAN                             | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Zakres temperatur (przechowywanie)              | <b>-20 - 60 °C</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Kolory wyświetlacza                             | <b>1.07 biliona kolorów</b>                                                                                                                                                                                        |
| Regulacja wysokości                             | <b>15 cm,Tak</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Ilość DisplayPort                               | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                           |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny)              | <b>70000 h</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Języki menu ekranowego                          | <b>Ukraińska,Niemiecki,Turecka,Fiński,Chińska uproszczona,Włoski,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Grecki,Japońska,koreańska,Węgierski,Hiszpański,Szwedzki,Angielski,Portugalski,Chińska tradycyjna,Rosyjski</b> |
| Obracany                                        | <b>-45 - 45°</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Funkcje dotyczące obrazu                        | <b>SmartImage</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                | <b>0 - 40 °C</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Jasność wyświetlacza (typowa)                   | <b>300 cd/m2</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Philips SmartUniformity                         | <b>93 - 105%</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Moc wyjściowa (RMS)                             | <b>5 W</b>                                                                                                                                                                                                         |

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Delta E                                             | 2                             |
| Diody LED                                           | Operacje,Stand-by             |
| Głębokość urządzenia (z podstawą)                   | 236 mm                        |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu                       | 2500R                         |
| Wskaźnik zamglenia                                  | 25%                           |
| Wysokość opakowania                                 | 565 mm                        |
| Częstotliwość wejściowa AC                          | 50 - 60 Hz                    |
| Wysokość (bez podstawy)                             | 426 mm                        |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość)                    | 1                             |
| Waga wraz z opakowaniem                             | 17,2 kg                       |
| Czas odpowiedzi (typowy)                            | 4 ms                          |
| Waga (bez podstawy)                                 | 10,3 kg                       |
| Gama kolorów DCI-P3                                 | 98%                           |
| Szerokość opakowania                                | 1150 mm                       |
| AMD FreeSync                                        | Nie                           |
| Szerokość (bez podstawy)                            | 948 mm                        |
| Ilość portów Thunderbolt 4                          | 1                             |
| Głębokość opakowania                                | 211 mm                        |
| Typ gniazda zamka kabla                             | Kensington                    |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR)              | G                             |
| Kolor produktu                                      | Czarny                        |
| Rozmiar plamki                                      | 0,1815 x 0,1815 mm            |
| Głębokość (bez podstawy)                            | 109 mm                        |
| HDCP                                                | Tak                           |
| Gęstość pikseli                                     | 140 ppi                       |
| Nie zawiera                                         | PVC/BFR,Rtęci                 |
| HDMI                                                | Tak                           |
| Ilość portów USB Typu A downstream                  | 4                             |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m                    |
| Interfejs do montażu panelu                         | 100 x 100 mm                  |
| Wbudowany mikrofon                                  | Tak                           |
| Ilość głośników                                     | 2                             |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)                      | 0 - 12192 m                   |
| Obsługa VESA Adaptive Sync                          | Tak                           |
| Długość przekątnej ekranu (cm)                      | 100,9 cm                      |
| Technologia High Dynamic Range (HDR)                | High Dynamic Range 10 (HDR10) |

|                                       |                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kąt widzenia (pionowy)                | <b>178°</b>                                                                                                   |
| Wersja HDCP                           | <b>1.4/2.2</b>                                                                                                |
| Typ zasilacza                         | <b>Wewnętrzny</b>                                                                                             |
| Zasięg skanowania (długość)           | <b>30 - 60 Hz</b>                                                                                             |
| Tworzywa wtórne z recyklingu          | <b>85%</b>                                                                                                    |
| Kensington Lock                       | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Zakres kąta nachylenia                | <b>-5 - 15°</b>                                                                                               |
| Twardość powierzchni                  | <b>3H</b>                                                                                                     |
| Wysokość urządzenia (z podstawą)      | <b>605 mm</b>                                                                                                 |
| Synchronizacja komponentowego wideo   | <b>Separate sync</b>                                                                                          |
| Dołączone oprogramowanie              | <b>SmartControl</b>                                                                                           |
| Współczynnik kontrastu (typowy)       | <b>1000:1</b>                                                                                                 |
| Tryb łatwego czytania                 | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Pobór mocy                            | <b>58,3 W</b>                                                                                                 |
| Wbudowany USB hub                     | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego       | <b>Teksturowany</b>                                                                                           |
| Ekran dotykowy                        | <b>Nie</b>                                                                                                    |
| Wbudowana kamera/aparat               | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Certyfikaty                           | <b>CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus</b> |
| Waga (z podstawą)                     | <b>13,5 kg</b>                                                                                                |
| Materiał opakowania zdalny do odzysku | <b>100%</b>                                                                                                   |
| Typ podświetlacza                     | <b>W-LED</b>                                                                                                  |
| Przednia osłona                       | <b>Czarny</b>                                                                                                 |
| Przekątna ekranu                      | <b>100,8 cm (39.7")</b>                                                                                       |
| Rozdzielczość                         | <b>5120 x 2160 px</b>                                                                                         |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M