

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-profesjonalny-qx2702-czarny-uhd-400nit-hdmi-dp-p-383163.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor profesjonalny QX2702 czarny UHD 400NIT HDMI DP

Cena brutto	5 964,99 zł
Cena netto	4 849,59 zł
Numer katalogowy	UPAGN027XSQX270
Kod producenta	QX2702
Pobór mocy	33
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikaty	RCM
Standard VESA	200 x 200
Tilt (pochylenie)	Nie
Gniazda we/wy	1 x RJ-45 LAN
Swivel (obrót lewo/prawo)	Nie
Kontrast statyczny	1 000:1
Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon)	Nie
Jasność	400
Kensington Security Slot	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Uwaga	CE+WEEE
Typ matrycy	VA
Etykieta energetyczna	Pobierz
Waga	7.93
Regulacja wysokości	Nie
Szerokość	653.2
Gwarancja	36 mc.
Akcesoria w zestawie	Zasilacz, Przewód zasilający, Kabel HDMI, Pilot zdalnego sterowania, Skrócona instrukcja
Częstotliwość pozioma min.	30
Wysokość	392
Głębokość	57
Częstotliwość pozioma max.	160
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Częstotliwość pionowa min.	30

Częstotliwość pionowa max.	76
Plamka matrycy	0.155
Kamera internetowa	Brak
Ilość kolorów	1,07 mld
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Nie
Czas reakcji new	5
Klasa energetyczna	G
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	27"
Bluetooth	Nie
WiFi	Nie
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

Nowa seria QX została stworzona specjalnie z myślą o środowiskach morskich, gdzie niezawodność działania, kontrola i ciągła dostępność mają kluczowe znaczenie. Obsługuje 4 wejścia HDMI z natywną funkcją podglądu czterech obrazów, co pozwala operatorom monitorować kilka źródeł wideo jednocześnie bez konieczności stosowania zewnętrznych przełączników. Obsługa pętli LAN i RS232 umożliwia płynną integrację z mostkiem statku i systemami sterowania. Dedykowane pokrętko regulacji jasności zapewnia natychmiastowe przyciemnienie i przywrócenie jasności, a także szybką, intuicyjną regulację do wymaganego poziomu jasności idealne rozwiązanie do pracy w nocy i w zmiennych warunkach oświetleniowych. W połączeniu z przemysłową wytrzymałością seria QX pomaga integratorom systemów uprościć instalacje, zapewniając jednocześnie stabilną, długotrwałą wydajność w krytycznych operacjach morskich.

4x HDMI z funkcją Quad-View

Wyświetla cztery niezależne źródła na jednym ekranie, umożliwiając wydajne monitorowanie wielu źródeł bez zewnętrznego sprzętu do wyświetlania wielu obrazów.

Zewnętrzne pokrętko regulacji jasności (KNB01)

Umożliwia natychmiastowe wygaszenie jasności oraz szybką i intuicyjną regulację jasności podczas pracy w nocy.

Łańcuch DisplayPort

Odzwierciedla wybrane wejście na drugim wyświetlaczu, umożliwiając proste przedłużenie sygnału bez dodatkowych rozgałęźników.

Sterowanie LAN i pętla RS-232

Umożliwia scentralizowaną konfigurację i sterowanie łańcuchowe wieloma wyświetlaczami z jednego punktu sterowania.

Obsługa zewnętrznej klawiatury

Współpracuje z opcjonalnymi klawiaturami, zapewniając szybki dostęp do wstępnie ustawionych funkcji w celu poprawy wydajności operacyjnej.

Tryb zaciemnienia

Natychmiastowe wygaszenie ekranu za pomocą zewnętrznej klawiatury, pomagające operatorom wyeliminować rozpraszanie światła w ciemnych pomieszczeniach.

Ultra niski poziom jasności 2 nitów

Osiąga wyjątkowo niską jasność przy zachowaniu widoczności, zmniejszając zmęczenie oczu podczas nocnego nadzoru.

Solidna konstrukcja do pracy w trybie 24/7



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Szkło optyczne NeoV, technologia Anti-Burn-In oraz wzmocniona metalowa obudowa zapewniają długotrwałą wytrzymałość w wymagających warunkach panujących w pomieszczeniach kontrolnych.

Kontroler Neovo

Oferuje ujednolicone zarządzanie oparte na oprogramowaniu dla wielu wyświetlaczy, upraszczając konfigurację, monitorowanie i konfigurację partii.