Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-profesjonalny-qx2702-czarny-uhd-400nit-hdmi-dp-p-383163.html



Monitor profesjonalny QX2702 czarny UHD 400NIT HDMI DP

Cena brutto	**5 532,99 zł**
Cena netto	**4 498,37 zł**
Numer katalogowy	**UPAGN027XSQX270**
Kod producenta	**QX2702**
Wysokość	**392**
Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon)	**Nie**
Głębokość	**57**
Częstotliwość pozioma max.	**160**
Kensington Security Slot	**Nie**
Częstotliwość pionowa min.	**30**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Częstotliwość pionowa max.	**76**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Plamka matrycy	**0.155**
Regulacja wysokości	**Nie**
Kamera internetowa	**Brak**
Gwarancja	**36 mc.**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Częstotliwość pozioma min.	**30**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**5**
Klasa energetyczna	**G**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**27''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**

Pobór mocy	**33**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**RCM**
Standard VESA	**200 x 200**
Gniazda we/wy	**1 x RJ-45 LAN**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Jasność	**400**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ matrycy	**VA**
Waga	**7.93**
Tilt (pochylenie)	**Nie**
Szerokość	**653.2**
Swivel (obrót lewo/prawo)	**Nie**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz, Przewód zasilający, Kabel HDMI, Pilot zdalnego sterowania, Skrócona instrukcja**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

Nowa seria QX została stworzona specjalnie z myślą o środowiskach morskich, gdzie niezawodność działania, kontrola i ciągła dostępność mają kluczowe znaczenie. Obsługuje 4 wejścia HDMI z natywną funkcją podglądu czterech obrazów, co pozwala operatorom monitorować kilka źródeł wideo jednocześnie bez konieczności stosowania zewnętrznych przełączników. Obsługa pętli LAN i RS232 umożliwia płynną integrację z mostkiem statku i systemami sterowania. Dedykowane pokrętło regulacji jasności zapewnia natychmiastowe przyciemnienie i przywrócenie jasności, a także szybką, intuicyjną regulację do wymaganego poziomu jasności idealne rozwiązanie do pracy w nocy i w zmiennych warunkach oświetleniowych. W połączeniu z przemysłową wytrzymałością seria QX pomaga integratorom systemów uprościć instalacje, zapewniając jednocześnie stabilną, długotrwałą wydajność w krytycznych operacjach morskich.

4× HDMI z funkcją Quad-View
Wyświetla cztery niezależne źródła na jednym ekranie, umożliwiając wydajne monitorowanie wielu źródeł bez zewnętrznego sprzętu do wyświetlania wielu obrazów.

Zewnętrzne pokrętło regulacji jasności (KNB01)
Umożliwia natychmiastowe wygaszenie jasności oraz szybką i intuicyjną regulację jasności podczas pracy w nocy.

Łańcuch DisplayPort
Odzwierciedla wybrane wejście na drugim wyświetlaczu, umożliwiając proste przedłużenie sygnału bez dodatkowych rozgałęźników.

Sterowanie LAN i pętla RS-232
Umożliwia scentralizowaną konfigurację i sterowanie łańcuchowe wieloma wyświetlaczami z jednego punktu sterowania.

Obsługa zewnętrznej klawiatury
Współpracuje z opcjonalnymi klawiaturami, zapewniając szybki dostęp do wstępnie ustawionych funkcji w celu poprawy wydajności operacyjnej.

Tryb zaciemnienia
Natychmiastowe wygaszenie ekranu za pomocą zewnętrznej klawiatury, pomagające operatorom wyeliminować rozpraszanie światła w ciemnych pomieszczeniach.

Ultra niski poziom jasności 2 nitów
Osiąga wyjątkowo niską jasność przy zachowaniu widoczności, zmniejszając zmęczenie oczu podczas nocnego nadzoru.

Solidna konstrukcja do pracy w trybie 24/7

Szkło optyczne NeoV, technologia Anti-Burn-In oraz wzmocniona metalowa obudowa zapewniają długotrwałą wytrzymałość w wymagających warunkach panujących w pomieszczeniach kontrolnych.

Kontroler Neovo
Oferuje ujednolicone zarządzanie oparte na oprogramowaniu dla wielu wyświetlaczy, upraszczając konfigurację, monitorowanie i konfigurację partii.