

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-profesjonalny-qx3202-czarny-uhd-350nit-hdmi-dp-p-383164.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Monitor profesjonalny QX3202 CZARNY UHD 350NIT HDMI DP

|                                                     |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                         | <b>6 440,99 zł</b>                                                                                      |
| Cena netto                                          | <b>5 236,58 zł</b>                                                                                      |
| Numer katalogowy                                    | <b>UPAGN032XSQX320</b>                                                                                  |
| Kod producenta                                      | <b>QX3202</b>                                                                                           |
| Tilt (pochylenie)                                   | <b>Nie</b>                                                                                              |
| Szerokość                                           | <b>756.5</b>                                                                                            |
| Swivel (obróć lewo/prawo)                           | <b>Nie</b>                                                                                              |
| Akcesoria w zestawie                                | <b>Zasilacz, Przewód zasilający,<br/>Kabel HDMI, Pilot zdalnego<br/>sterowania, Skrócona instrukcja</b> |
| Mikrofon: monitory (jest kamera =<br>jest mikrofon) | <b>Nie</b>                                                                                              |
| Wysokość                                            | <b>451.4</b>                                                                                            |
| Kensington Security Slot                            | <b>Nie</b>                                                                                              |
| Częstotliwość pozioma max.                          | <b>160</b>                                                                                              |
| Głębokość                                           | <b>79.3</b>                                                                                             |
| Częstotliwość pionowa min.                          | <b>30</b>                                                                                               |
| Kolor (wyliczeniowy)                                | <b>Czarny</b>                                                                                           |
| Uwaga                                               | <b>CE+WEEE</b>                                                                                          |
| Częstotliwość pionowa max.                          | <b>76</b>                                                                                               |
| Etykieta energetyczna                               | <b>Pobierz</b>                                                                                          |
| Plamka matrycy                                      | <b>0.182</b>                                                                                            |
| Regulacja wysokości                                 | <b>Nie</b>                                                                                              |
| Kamera internetowa                                  | <b>Brak</b>                                                                                             |
| Gwarancja                                           | <b>36 mc.</b>                                                                                           |
| Ilość kolorów                                       | <b>1,07 mld</b>                                                                                         |
| Częstotliwość pozioma min.                          | <b>30</b>                                                                                               |
| Wbudowany tuner TV                                  | <b>Nie</b>                                                                                              |
| Pivot                                               | <b>Nie</b>                                                                                              |
| Czas reakcji new                                    | <b>5</b>                                                                                                |
| Klasa energetyczna                                  | <b>G</b>                                                                                                |
| Technologia podświetlania                           | <b>Diody LED</b>                                                                                        |
| Powierzchnia matrycy                                | <b>Matowa</b>                                                                                           |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Przekątna ekranu 2   | <b>32"</b>                  |
| Bluetooth            | <b>Nie</b>                  |
| WiFi                 | <b>Nie</b>                  |
| Kąt widzenia poziomy | <b>178</b>                  |
| Kąt widzenia pionowy | <b>178</b>                  |
| Pobór mocy           | <b>48</b>                   |
| Ekran dotykowy       | <b>Nie</b>                  |
| Certyfikaty          | <b>UL/C-UL or CSA</b>       |
| Standard VESA        | <b>200 x 200</b>            |
| Gniazda we/wy        | <b>4 x HDMI</b>             |
| Kontrast statyczny   | <b>3 000:1</b>              |
| Jasność              | <b>350</b>                  |
| Wbudowane głośniki   | <b>Tak</b>                  |
| Typ matrycy          | <b>VA</b>                   |
| Waga                 | <b>10.2</b>                 |
| Rozdzielczość        | <b>3840 x 2160 (4K/UHD)</b> |

## Opis produktu

Nowa seria QX została stworzona specjalnie z myślą o teatrach i operach, gdzie precyzja, synchronizacja i kontrola wizualna mają kluczowe znaczenie. Obsługuje 4 wejścia HDMI z natywną funkcją quad-view, co pozwala operatorom monitorować wiele źródeł wideo jednocześnie bez zewnętrznych przełączników idealne rozwiązanie dla kamer scenicznych, sygnałów i kanałów sterujących. Obsługa pętli LAN i RS232 umożliwia płynną integrację z systemami AV i sterowania pokazami. Specjalne pokrętko regulacji jasności zapewnia natychmiastowe przyciemnienie i przywrócenie jasności, a także szybką, intuicyjną regulację do wymaganego poziomu jasności idealne rozwiązanie dla ciemnych sal widowiskowych, prób i występów na żywo. W połączeniu z przemysłowymi Dzięki najwyższej klasy trwałości seria QX pomaga integratorom systemów zapewnić niezawodne, wolne od zakłóceń działanie w wymagających środowiskach.

### 4x HDMI z funkcją Quad-View

Wyświetla cztery niezależne źródła na jednym ekranie, umożliwiając wydajne monitorowanie wielu źródeł bez zewnętrznego sprzętu do wyświetlania wielu obrazów.

### Zewnętrzne pokrętko regulacji jasności (KNB01)

Umożliwia natychmiastowe wygaszenie jasności oraz szybką, intuicyjną regulację jasności podczas pracy w nocy.

### Łańcuch DisplayPort

Odzwierciedla wybrane wejście na drugim wyświetlaczu, umożliwiając proste przedłużenie sygnału bez dodatkowych rozgałęźników.

### Sterowanie LAN i pętla RS-232

Umożliwia scentralizowaną konfigurację i sterowanie łańcuchowe wieloma wyświetlaczami z jednego punktu sterowania.

### Obsługa zewnętrznej klawiatury

Współpracuje z opcjonalnymi klawiaturami, zapewniając szybki dostęp do wstępnie ustawionych funkcji w celu poprawy wydajności operacyjnej.

### Tryb wygaszenia

Natychmiastowe wygaszanie ekranu za pomocą zewnętrznej klawiatury, pomagające operatorom wyeliminować rozpraszanie światła w ciemnych pomieszczeniach.

### Ultra niski poziom jasności 2 nitów

Osiąga wyjątkowo niską jasność przy zachowaniu widoczności, zmniejszając zmęczenie oczu podczas nocnego monitoringu.

### Solidna konstrukcja do pracy w trybie 24/7



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---

Szkło optyczne NeoV, technologia Anti-Burn-In i wzmocniona metalowa obudowa zapewniają długotrwałą wytrzymałość w wymagających warunkach panujących w pomieszczeniach kontrolnych.

**Kontroler Neovo**

Oferuje ujednolicone zarządzanie oparte na oprogramowaniu dla wielu wyświetlaczy, upraszczając konfigurację, monitorowanie i konfigurację partii.