Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-profesjonalny-qx3202-czarny-uhd-350nit-hdmi-dp-p-383164.html

Monitor profesjonalny QX3202 CZARNY UHD 350NIT HDMI DP



Cena brutto	**5 973,99 zł**
Cena netto	**4 856,90 zł**
Numer katalogowy	**UPAGN032XSQX320**
Kod producenta	**QX3202**
Szerokość	**756.5**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz, Przewód zasilający, Kabel HDMI, Pilot zdalnego sterowania, Skrócona instrukcja**
Wysokość	**451.4**
Częstotliwość pozioma max.	**160**
Głębokość	**79.3**
Częstotliwość pionowa min.	**30**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Częstotliwość pionowa max.	**76**
Plamka matrycy	**0.182**
Tilt (pochylenie)	**Nie**
Kamera internetowa	**Brak**
Swivel (obrót lewo/prawo)	**Nie**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon)	**Nie**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Kensington Security Slot	**Nie**
Pivot	**Nie**
Uwaga	**CE+WEEE**
Czas reakcji new	**5**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Klasa energetyczna	**G**
Regulacja wysokości	**Nie**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Gwarancja	**36 mc.**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Częstotliwość pozioma min.	**30**

Przekątna ekranu 2	**32''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**48**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**UL/C-UL or CSA**
Standard VESA	**200 x 200**
Gniazda we/wy	**4 x HDMI**
Kontrast statyczny	**3 000:1**
Jasność	**350**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ matrycy	**VA**
Waga	**10.2**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

Nowa seria QX została stworzona specjalnie z myślą o teatrach i operach, gdzie precyzja, synchronizacja i kontrola wizualna mają kluczowe znaczenie. Obsługuje 4 wejścia HDMI z natywną funkcją quad-view, co pozwala operatorom monitorować wiele źródeł wideo jednocześnie bez zewnętrznych przełączników idealne rozwiązanie dla kamer scenicznych, sygnałów i kanałów sterujących. Obsługa pętli LAN i RS232 umożliwia płynną integrację z systemami AV i sterowania pokazami. Specjalne pokrętło regulacji jasności zapewnia natychmiastowe przyciemnienie i przywrócenie jasności, a także szybką, intuicyjną regulację do wymaganego poziomu jasności idealne rozwiązanie dla ciemnych sal widowiskowych, prób i występów na żywo. W połączeniu z przemysłowymi Dzięki najwyższej klasy trwałości seria QX pomaga integratorom systemów zapewnić niezawodne, wolne od zakłóceń działanie w wymagających środowiskach.

4× HDMI z funkcją Quad-View
Wyświetla cztery niezależne źródła na jednym ekranie, umożliwiając wydajne monitorowanie wielu źródeł bez zewnętrznego sprzętu do wyświetlania wielu obrazów.

Zewnętrzne pokrętło regulacji jasności (KNB01)
Umożliwia natychmiastowe wygaszenie jasności oraz szybką, intuicyjną regulację jasności podczas pracy w nocy.

Łańcuch DisplayPort
Odzwierciedla wybrane wejście na drugim wyświetlaczu, umożliwiając proste przedłużenie sygnału bez dodatkowych rozgałęźników.

Sterowanie LAN i pętla RS-232
Umożliwia scentralizowaną konfigurację i sterowanie łańcuchowe wieloma wyświetlaczami z jednego punktu sterowania.

Obsługa zewnętrznej klawiatury
Współpracuje z opcjonalnymi klawiaturami, zapewniając szybki dostęp do wstępnie ustawionych funkcji w celu poprawy wydajności operacyjnej.

Tryb wygaszenia
Natychmiastowe wygaszanie ekranu za pomocą zewnętrznej klawiatury, pomagające operatorom wyeliminować rozpraszanie światła w ciemnych pomieszczeniach.

Ultra niski poziom jasności 2 nitów
Osiąga wyjątkowo niską jasność przy zachowaniu widoczności, zmniejszając zmęczenie oczu podczas nocnego monitoringu.

Solidna konstrukcja do pracy w trybie 24/7

Szkło optyczne NeoV, technologia Anti-Burn-In i wzmocniona metalowa obudowa zapewniają długotrwałą wytrzymałość w wymagających warunkach panujących w pomieszczeniach kontrolnych.

Kontroler Neovo
Oferuje ujednolicone zarządzanie oparte na oprogramowaniu dla wielu wyświetlaczy, upraszczając konfigurację, monitorowanie i konfigurację partii.