Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-profesjonalny-vm46t-u-46-cali-video-wall-matowy-24h-7-500cd-m2-1920x1080-fhd-3-lata-d2d-l-p-243980.html



Monitor profesjonalny VM46T-U 46 cali Video wall Matowy 24h/7 500(cd/m2) 1920x1080 (FHD) 3 lata d2d (LH46VMTUBGBXEN)

Cena brutto	**7 555,99 zł**
Cena netto	**6 143,08 zł**
Numer katalogowy	**ULSAM046LVM46TU**
Kod producenta	**LH46VMTUBGBXEN**
Kod EAN	**8806090853449**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**46''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**176**
Ekran dotykowy	**Nie**
Standard VESA	**600 x 400**
Gniazda we/wy	**1 x DVI**
Kontrast statyczny	**1 200:1**
Jasność	**500**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Waga	**15.7**
Szerokość	**1022**
Wysokość	**577**
Gwarancja	**36 mc.**
Głębokość	**69.9**
Częstotliwość pozioma min.	**62.7**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Częstotliwość pozioma max.	**72.3**
Częstotliwość pionowa min.	**57**
Częstotliwość pionowa max.	**63**

Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Plamka matrycy	**0.53**
Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Tak**
Kontrast dynamiczny	**45 000:1**
Czas reakcji new	**8**
Klasa energetyczna	**G**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 (FHD 1080)**

Opis produktu

Działające w trybie 24/7, kompaktowe rozwiązanie o niezwykle wąskich ramkach
Wciągające wrażenia wizualne i niezawodność pracy w trybie 24/7 dzięki serii VMT-U firmy Samsung. Niewielka grubość wyświetlaczy i jasność 500 nitów zapewniają prezentację doskonale widocznych obrazów i czytelnego tekstu w różnorodnych lokalizacjach od centrów handlowych przez lobby i sale zebrań po centra zarządzania.

Przekształcenie dowolnej przestrzeni za sprawą doskonale widocznych komunikatów
Smukły design i kabinet o grubości 69,9 mm zapewniają elastyczność instalacji, a niezwykle mała grubość ramka do ramki wynosząca zaledwie 3,5 mm gwarantuje jednolity obraz, otwierając niezliczone możliwości przyciągania uwagi odbiorców.

Treści widoczne pod każdym kątem
Szeroki kąt widzenia oznacza, że treści stają się bardziej widoczne, nawet jeśli odbiorcy nie stoją bezpośrednio przed ekranem. Teraz widzowie mogą cieszyć się wyrazistymi detalami i głębią koloru niezależnie od tego, gdzie zlokalizowane są wyświetlacze.

Wyraziste obrazy w każdym oświetleniu
Panele antyodblaskowe równomiernie rozprowadzają światło po ekranie, zapewniając wyrazistość i wierność prezentowanych treści. W połączeniu z wysokim współczynnikiem kontrastu i pracą w trybie 24/7 sprawia to, że doskonała widoczność obrazu przyciąga uwagę odbiorców o każdej porze dnia i nocy niezależnie od światła otoczenia.

Udoskonalenie obrazu
Potężna technologia udoskonalania obrazu firmy Samsung zapewnia, że wszelkie treści prezentowane są w sposób ostry i wyrazisty. Tryb Picture Enhancer poprawia nasycenie kolorów i kontrast, dostosowując krzywą gamma. A tryb Black Equalizer rozjaśnia ciemne obrazy, zwiększając widoczność detali.

Kompleksowa kalibracja
Wieloetapowa kalibracja fabryczna gwarantuje jednolitość jasności i kolorów. Użytkownicy mogą też dostroić ustawienia zaawansowane, korzystając z bezpłatnego, potężnego oprogramowania Color Expert Pro. Z kolei Color Expert Pro Mobile umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie balansu bieli na ścianach wideo obejmujących do 5x5 wyświetlaczy przy użyciu samego tylko aparatu w urządzeniu mobilnym.

Zaawansowana prezentacja, uproszczone działanie
Połączenie typu Daisy Chain przy użyciu portów DisplayPort 1.2 lub HDMI pomiędzy wyświetlaczami sprawia, że ściany wideo Samsung mogą prezentować treści UHD na wielu ekranach bez potrzeby korzystania z zewnętrznej karty graficznej. Dodatkowo odtwarzacz Signage UHD firmy Samsung upraszcza działanie urządzeń, łącząc odtwarzacz multimediów z oprogramowaniem do zarządzania treścią.

Trwały, przyjazny dla użytkownika design
Spełniające wymogi normy IP5x urządzenia serii VMT-U są odporne zarówno na pył, jak i na różnorodne warunki atmosferyczne bez potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń w silnie zapylonych lokalizacjach. A wbudowany, umieszczony centralnie czujnik podczerwieni IR umożliwia łatwiejsze i bardziej elastyczne sterowanie wyświetlaczami.

Drobiazgowe testy potwierdzające doskonałą ochronę
Urządzenia serii VMT-U dostarczane są w specjalnych opakowaniach, które przeszły wyśrubowany, 4-etapowy test potwierdzający, że spełniają standardy ISTA, a tym samym, że chronią wyświetlacze przed potencjalnymi uszkodzeniami podczas transportu. Teraz użytkownicy mogą mieć absolutną pewność, że ściana wideo dotrze do nich doskonale sprawna.