Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-profesjonalny-vm55t-e-55-cali-video-wall-matowy-24h-7-500cd-m2-1920x1080-fhd-3-lata-d2d-l-p-244003.html



# Monitor profesjonalny VM55T-E 55 cali Video Wall Matowy 24h/7 500(cd/m2) 1920x1080 (FHD) 3 lata d2d (LH55VMTEBGBXEN)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **13 559,99 zł** |
| Cena netto | **11 024,38 zł** |
| Numer katalogowy | **ULSAM055LVM55TE** |
| Kod producenta | **LH55VMTEBGBXEN** |
| Kod EAN | **8806090705168** |
| Głębokość | **70.5** |
| Etykieta energetyczna | **Pobierz** |
| Obszar widzialny w poziomie | **1209.6** |
| Pozostałe parametry | **Czujnik zewnętrzny odłączany (IR) Godziny pracy 24/7** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Obszar widzialny w pionie | **680.4** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Częstotliwość pozioma min. | **65** |
| Kamera internetowa | **Brak** |
| Częstotliwość pozioma max. | **70** |
| Częstotliwość pionowa min. | **47** |
| Ilość kolorów | **16,7 mln** |
| Częstotliwość pionowa max. | **63** |
| Wbudowany tuner TV | **Nie** |
| Plamka matrycy | **0.63** |
| Kontrast dynamiczny | **500 000:1** |
| Czas reakcji new | **8** |
| Klasa energetyczna | **G** |
| Technologia podświetlania | **Diody LED** |
| Powierzchnia matrycy | **Matowa** |
| Przekątna ekranu 2 | **55''** |
| Bluetooth | **Nie** |
| WiFi | **Nie** |

| | |
|---|---|
| Kąt widzenia poziomy | **178** |
| Kąt widzenia pionowy | **178** |
| Pobór mocy | **220** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Certyfikaty | **EMC** |
| Standard VESA | **600 x 400** |
| Gniazda we/wy | **1 x RS-232 (COM)** |
| Kontrast statyczny | **1 200:1** |
| Jasność | **500** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Proporcje obrazu | **16:9** |
| Typ matrycy | **TFT IPS (IPS)** |
| Waga | **19.4** |
| Szerokość | **1212.3** |
| Akcesoria w zestawie | **Skrócona instrukcja instalacji, karta gwarancyjna, kabel DP, kabel stereo do DB9, kabel zasilający, pilot, baterie, zewnętrzny IR** |
| Wysokość | **683.1** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1080 (FHD 1080)** |

## Opis produktu

**Samsung 55'' VM55T-E LH55VMTEBGBXEN**

- Najwyższa elastyczność w tworzeniu ściany wideo o niewielkiej głębokości i wyjątkowo wąskiej ramce
- Niezwykle wąska konstrukcja obejmująca ramkę o grubości 1,8 mm zapewnia płynne wrażenia wizualne
- Przemyślany projekt płynnie wtapia się w otoczenie i przekształca każde miejsce dzięki potężnym efektom wizualnym
- Potężna technologia poprawy obrazu zapewnia żywe i wyraźne treści
- Zawsze włączone, oszczędzające miejsce rozwiązanie z wyjątkowo wąskimi ramkami

**Zobacz wciągające i niezawodne wrażenia wizualne 24 godziny na dobę,** 7 dni w tygodniu dzięki serii VMT-E firmy Samsung. Niewielka głębokość wyświetlacza i jasność 500 nitów zapewniają dobrze widoczne obrazy i czytelne komunikaty w wielu miejscach, od centrów handlowych po hole, sale konferencyjne, pokoje kontrolne i nie tylko.

**Przekształć każdą przestrzeń dzięki efektownym efektom wizualnym**
Smukła konstrukcja i głębokość obudowy 70,4 mm zapewniają elastyczność instalacji, a niezwykle wąska szerokość ramki 1,8 mm tworzy jednolity obraz, otwierając nieograniczone możliwości projektowania urzekających wrażeń wizualnych.

**Wyświetlaj zawartość pod dowolnym kątem**
Szerokie kąty widzenia oznaczają, że treść jest dobrze widoczna, nawet jeśli widzowie nie stoją bezpośrednio przed wyświetlaczem. Widzowie mogą uzyskać wyraźne szczegóły i żywe kolory niezależnie od tego, gdzie znajduje się ekran.

**Żywe obrazy w każdym świetle**
Nieoślepiające panele równomiernie rozprowadzają światło na ekranie, aby zachować żywe i dokładne treści. W połączeniu z wysokim współczynnikiem kontrastu i działaniem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, obrazy są żywe i przyciągające wzrok o każdej porze dnia i nocy - niezależnie od oświetlenia otoczenia.

**Wzmocnienie obrazu**
Zaawansowana technologia poprawy obrazu firmy Samsung gwarantuje, że wszystkie treści są żywe i wyraźne. W trybie Picture Enhancer nasycenie kolorów i kontrast są poprawiane poprzez dostosowanie krzywej gamma. W trybie Korektor czerni ciemne obrazy są rozjaśniane, dzięki czemu szczegóły są lepiej widoczne.

**Kompleksowa kalibracja dopasowana do Twoich potrzeb**
Wielostopniowe strojenie fabryczne zapewnia jednolitą jasność i kolor. Użytkownicy mogą również dostosować zaawansowane ustawienia za pomocą bezpłatnego, potężnego oprogramowania Color Expert Pro. W celu szybkiej i prostej kalibracji Color Expert Pro Mobile umożliwia regulację balansu bieli dla wyświetlaczy do 5x5 za pomocą mobilnej kamery.

**Zaawansowana prezentacja, uproszczona obsługa**
Wykorzystanie konstrukcji łańcuchowej przez porty DisplayPort 1.2 lub HDMI umożliwia wyświetlanie treści UHD na wielu ekranach bez zewnętrznej karty graficznej. Samsung UHD Signage Player Box usprawnia funkcjonalność, łącząc odtwarzacz multimedialny i oprogramowanie do zarządzania treścią.

**Certyfikat zgodności ze standardami branżowymi**
Seria VMT-E z certyfikatem IP5x jest odporna na kurz i może wytrzymać szereg warunków środowiskowych bez konieczności przygotowywania dodatkowej obudowy. Opakowanie ekspozycyjne przeszło również rygorystyczny 4-stopniowy test w laboratorium posiadającym certyfikat ISTA, które zostało zaprojektowane tak, aby minimalizować możliwe uszkodzenia podczas dostawy.