

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-samsung-34-ls34c650tauxen-p-324430.html>

MONITOR SAMSUNG 34" LS34C650TAUXEN

Cena brutto	1 955,99 zł
Cena netto	1 590,24 zł
Numer katalogowy	MONSA1MON0212
Kod producenta	LS34C650TAUXEN
Kod EAN	8806095207834
Specyficzne technologie	Eye Saver
Ekran dotykowy	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	5 W
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1775293
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1775293
Tryb Samsung Eye Saver	Tak
Standard VESA	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	86 cm
Rozmiar obrazu	Y
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres kąta nachylenia	-2 - 20°
Wyłącznik czasowy Plus	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ matrycy	VA
Wysokość urządzenia (z podstawą)	561,5 mm
AMD FreeSync	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Wbudowany USB hub	Tak
Adaptacyjny obraz	Tak
Typ HD	UltraWide Quad HD

Wbudowana kamera/aparat	Nie
Natywna proporcja obrazu	21:9
Waga (z podstawą)	8,1 kg
Ilość DisplayPort	1
Pokrycie sRGB (typowe)	115%
Tryb wyłączenia	0,3 W
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Wyjście na słuchawki	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Wersja HDMI	2.0
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów Thunderbolt 4	2
Wersja DisplayPort	1.2
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1000R
Ilość portów HDMI	1
Szerokość urządzenia (z podstawą)	806,6 mm
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Stojak dołączony	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Średnie zużycie mocy	47 W
Rozmiar obrazu (w poziomie)	79,7 cm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	52 kWh
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 40 °C
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Wysokość (bez podstawy)	369,4 mm
Wysokość opakowania	125 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Waga (bez podstawy)	5,3 kg
Waga wraz z opakowaniem	10,5 kg
NVIDIA G-SYNC	Nie
Szerokość (bez podstawy)	806,6 mm
Szerokość opakowania	807 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Rodzaj opakowania	Pudełko

Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Przewody	Thunderbolt,USB typu A na USB typu B,HDMI
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Głębokość (bez podstawy)	125 mm
Głębokość opakowania	367 mm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Kolor produktu	Biały
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Maksymalne zasilanie USB	90 W
HDCP	Tak
Stojak typu	HAS stojak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	241 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
HDMI	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO,Post-Consumer Recycled Plastic
Kolor nóżek	Biały
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Wersja HDCP	2.2
Wi-Fi	Nie
Tryby inteligentne	zwyczaj,Eko,Gra,Sport,Grafika,RP G,FPS,RTS
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Jasność wyświetlacza (min)	280 cd/m2
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Obrotowe	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zasilanie USB	Tak
Bluetooth	Nie

Regulacja wysokości	Tak, 12 cm
Daisy chain	Tak
Pobór mocy	200 W
Obracany	-30 - 30°
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M