

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-samsung-g6-led-27-ls27dg600suxen-360hz-p-328006.html>



MONITOR SAMSUNG G6 LED 27" LS27DG600SUXEN 360Hz

Cena brutto	2 984,99 zł
Cena netto	2 426,82 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCRFI
Kod producenta	LS27DG600SUXEN
Kod EAN	8806095503158
Kolor produktu	Srebrny
Waga (z podstawą)	6,9 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	31 kWh
HDCP	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	44 kWh
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Technologia wyświetlacza	OLED
Wysokość (bez podstawy)	353,8 mm
HDMI	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Waga (bez podstawy)	3,8 kg
Wbudowany mikrofon	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,7 mm
Szerokość (bez podstawy)	611,7 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Stojak dołączony	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Wi-Fi	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59 cm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Głębokość (bez podstawy)	49,2 mm
Regulacja pochylenia	Tak

Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), High Dynamic Range 10 (HDR10)
Obrotowe	Tak
OSD	Nie
Wersja HDCP	2.2
Pobór mocy	31 W
NVIDIA G-SYNC	Nie
Technologia quantum dot color	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Funkcja korekcji silników czarnego koloru	Tak
Certyfikaty	UL Glare Free
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Maksymalna częstotliwość odświeżania	360 Hz
Standard VESA	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Pobór mocy (max)	140 W
AMD FreeSync	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Kolory wyświetlacza	1 miliard kolorów
Specyficzne technologie	Black Equalizer
Pozycjonowanie na rynku	Konsument
Typ matrycy	OLED
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Typ HD	Quad HD
Głębokość urządzenia (z podstawą)	263,5 mm
Tryb Samsung Eye Saver	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Stojak typu	HAS stojak
Podświetlenie LED	Nie
Jasność wyświetlacza (min)	200 cd/m2
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pobór mocy (DPMS)	0,5 W

Wersja HDMI	2.1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Czas odpowiedzi (typowy)	0,03 ms
Kolor nóżek	Srebrny
Wersja DisplayPort	1.4
Regulacja wysokości	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Oś obrotu	Tak
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Obracany	-30 - 30°
Auto source switch+	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1949557
Ilość portów HDMI	2
Kąt obrotu wokół osi	-92 - 92°
Rozmiar obrazu	Y
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Wirtualny punkt AIM	Tak
Regulowana wysokość (max)	12 cm
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Długość przekątnej ekranu (cm)	67 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 40 °C
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wysokość opakowania	200 mm
Zakres kąta nachylenia	-2 - 25°
Ilość DisplayPort	1
Waga wraz z opakowaniem	9,5 kg

Wysokość urządzenia (z podstawą)	554,2 mm
Szerokość opakowania	684 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000000:1
Gama kolorów DCI-P3	99%
Przewody	DisplayPort,HDMI
Wbudowany USB hub	Tak
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro
Głębokość opakowania	464 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Funkcje gier	Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M