

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-samsung-s39c-ls32c390eauxen-p-301230.html>

Monitor Samsung S39C (LS32C390EAUXEN)

Cena brutto	901,99 zł
Cena netto	733,33 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4093
Kod producenta	LS32C390EAUXEN
Kod EAN	8806094713657
Odłączana podstawa	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Tryb gry	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	514,4 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	80 cm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Regulacja pochylenia	Tak
Regulacja wysokości	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,3 cm
Pokrycie NTSC (typowe)	80%
Stojak dołączony	Tak
Pobór mocy (max)	48 W
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Auto source switch+	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Wersja HDCP	1.4
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Szerokość (bez podstawy)	708,8 mm

Wysokość (bez podstawy)	426 mm
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1000R
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Korekta jednorodności	Tak
Głębokość opakowania	242 mm
Długość kabla HDMI	1,5 m
Rodzaj opakowania	Pudełko
Głębokość urządzenia (z podstawą)	271,7 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,3 kg
Typ matrycy	VA
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 40 °C
Standard VESA	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Ekran dotykowy	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjścia słuchawkowe	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wyjście na słuchawki	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ HD	Full HD
Kolor produktu	Czarny
AMD FreeSync	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Pokrycie Adobe RGB	88%
Waga (z podstawą)	6,4 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Zakres kąta nachylenia	-3 - 20°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość głośników	2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Paleta barw	88%
Roczne zużycie energii	39 kWh
Kolor nóżek	Szary
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,8 cm

Tryb Samsung Eye Saver	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	708,8 mm
Przednia osłona	Czarny
Eco Saving Plus	Tak
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Głębokość (bez podstawy)	133,5 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1346973
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Waga (bez podstawy)	4,9 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	27 kWh
Zasilacz w zestawie	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wyłącznik czasowy Plus	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Przewody	HDMI
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Szerokość opakowania	806 mm
Wysokość opakowania	542 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Ilość portów HDMI	2
Pobór mocy	27 W
Wersja HDMI	1.4
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Napięcie wyjściowe adaptera AC	19 V
HDMI	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	119%
HDCP	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Konsument
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Przekątna ekranu

32"

Rozdzielczość

1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M