Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-t1721msc-b2-17in-pcap-1280x1024-250cd-m-1000-1-5ms-p-345715.html



Monitor T1721MSC-B2 17IN PCAP/1280X1024 250CD/M 1000:1 5MS

Cena brutto	**2 171,99 zł**
Cena netto	**1 765,85 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIAFP**
Kod producenta	**6104-2SK**
Kod EAN	**4948570120659**
DDC/CI	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Kolor nóżek	**Czarny**
Wysokość opakowania	**500 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**5,8 kg**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Szerokość opakowania	**537 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Przewody	**USB,HDMI,Zasilanie**
Ilość głośników	**2**
Głębokość opakowania	**172 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**43 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Zasięg skanowania w poziomie	**31,4 - 80 kHz**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Zakres kąta nachylenia	**10 - 70°**
HDMI	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**364 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**160°**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Pobór mocy	**20 W**
Waga (z podstawą)	**4,4 kg**
Ekran dotykowy	**Tak**

Typ podświetlacza	**LED**
Certyfikaty	**CE, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**392,5 mm**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1385536**
Standard VESA	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**33,8 cm**
Podstawa dołączona	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**27,1 cm**
Certyfikaty zgodności	**CE,EAC,WEEE,UKCA,REACH,RoHS, cUL**
Liczba języków OSD	**8**
Typ matrycy	**TN**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**170°**
Kształt ekranu	**Płaski**
Natywna proporcja obrazu	**5:4**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,5 W**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Włoski,Niemiecki,Hiszpański,Angielski,Francuska,Japońska,Rosyjski**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
OSD	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**13 kWh**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**198 mm**
Twardość powierzchni	**7H**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**

Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
AMD FreeSync	**Nie**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,264 x 0,264 mm**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**10**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Grubość szkła	**1,5 mm**
Typ HD	**SXGA**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**230 cd/m2**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Stopień ochrony IP	**IPX3**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
Typ ekranu dotykowego	**Blad**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Przekątna ekranu	**17"**
Rozdzielczość	**1280 x 1024 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M