

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-u27u3cv-27-cali-4k-nano-ips-hdmi2-dp-usb-c-rj45-p-355378.html>



Monitor U27U3CV 27 cali 4K Nano IPS HDMi2 DP USB-C RJ45

Cena brutto	1 988,99 zł
Cena netto	1 617,07 zł
Numer katalogowy	UPAOC027XS00107
Kod producenta	U27U3CV
Kontrast statyczny	1 300:1
Częstotliwość odświeżania	60
Jasność	350
Wbudowane głośniki	Tak
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	nanoIPS
Waga	4.85
Szerokość	612.7
Akcesoria w zestawie	Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel USB-C NA USB-C Kabel zasilający
Wysokość	353.12
Głębokość	51.25
Wysokość z podstawą	401.3
Głębokość z podstawą	238.4
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kamera internetowa	Brak
Ilość kolorów	1,07 mld
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Tak
Kontrast dynamiczny	50 000 000:1
Czas reakcji new	4
Klasa energetyczna	F
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	27"
Bluetooth	Nie
WiFi	Nie
Kąt widzenia poziomy	178

Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	44
Ekran dotykowy	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Wysokość (maks.)	543.6
TCO Certified	Tak
Standard VESA	100 x 100
Etykieta energetyczna	Pobierz
Regulacja wysokości	Tak
Gniazda we/wy	1 x Audio out
Gwarancja	36 mc.
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

Twórz. Buduj. Wymyślaj.

Monitor zaprojektowany z myślą o doskonałej grafice z precyzyjną kalibracją sprzętową Calman Ready i oszłamiającym panelem IPS QD.

Monitor AOC Graphic Pro U27U3CV zapewnia wyjątkową precyzję odwzorowania barw od razu po podłączeniu dzięki kalibracji sprzętowej Delta E2 (sRGB). Funkcja Calman Ready pozwala łatwo zoptymalizować ustawienia do wymaganej wydajności. Pokrycie 98% przestrzeni barw DCI P3 idealnie nadaje się do edycji grafiki i zdjęć, zapewniając najwyższą jakość przewyższającą to, co oferują zwykłe monitory. Delta E2 zapewnia precyzyjne oddawanie barw na poziomie przewyższającym percepcję ludzkiego oka. Całkowicie pozbawiony ramek, elegancki ekran, wyświetlacz Vesa DisplayHDR 400 i stacja dokująca USB-C najlepszy wybór dla profesjonalistów.

Calman Ready

Wyświetlacze i urządzenia Calman Ready są wyposażone w możliwość bezpośredniej komunikacji z oprogramowaniem do kalibracji kolorów Calman firmy Portrait Displays. Urządzenia obsługujące technologię Calman Ready mogą szybko łączyć się z oprogramowaniem i wykorzystywać jego możliwości precyzyjnej i zautomatyzowanej kalibracji (AutoCal). Calman Ready umożliwia łatwą, precyzyjną i szybką kalibrację z nowym wyświetlaczem AOC.

Graphic Pro

Większy, jaśniejszy i lepszy monitor, który uwolni kreatywność. Monitory AOC U3 Graphic Pro zapewniają oszłamiające i dokładne kolory, ostre szczegóły i płynny ruch, aby zaspokoić potrzeby kreatywnych profesjonalistów, którzy pracują z wysokiej jakości obrazem. Konfigurowanie, dostosowywanie i łączenie z urządzeniami jest również łatwe.

Rozdzielczość UHD (4K)

Rozdzielczość 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) zapewnia wyjątkowo wyraźną jakość obrazu i pozwala użytkownikom zobaczyć więcej na ekranie jednocześnie. Zapewnia to większą nieruchomość ekranu i wyświetla więcej szczegółów w celu uzyskania ostrzejszych i doskonalszych obrazów. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad kolejnym pięknym zdjęciem, projektem, czy po prostu wykorzystujesz go w celach produktywnych, użytkownicy będą zachwyceni prawdziwym, wyraźnym obrazem, jaki może zapewnić tylko wyświetlacz UHD.

Red Dot Winner 2023

Monitor AOC U3 Graphic Pro zwyciężył w kategorii projekt produktu. Red Dot Award to jeden z najbardziej cenionych międzynarodowych konkursów zajmujących się projektowaniem produktów, projektowaniem komunikacji i koncepcjami projektowymi.

Vesa Certified DisplayHDR 400

Nawet najniższy poziom funkcji High Dynamic Range (HDR) oferuje znaczną poprawę obrazu na monitorze. Szczytowa wartość



luminancji wynosząca 400 cd/m pozwala ekranowi na poprawę jakości obrazu dzięki uzyskaniu szerszego spektrum barw i większemu zróżnicowaniu kontrastu. Certyfikat VESA gwarantuje bogactwo szczegółów i realistyczne wyświetlanie gier oraz filmów.

98% DCI-P3

Monitor AOC U3 Graphic Pro pokrywa 98% przestrzeni barw DCI P3, dzięki czemu idealnie nadaje się do edycji grafiki i zdjęć, ponieważ może odtworzyć więcej odcieni czerwieni i zieleni niż standardowy monitor sRGB.

Nano IPS

Technologia Nano IPS opiera się o nanocząsteczki zastosowane w podświetleniu LED ekranu z matrycą IPS. Te cząsteczki pochłaniają światło o zbyt dużej długości fali w celu poszerzenia gamy barw ekranu.

Delta E2

Dokładność kolorów Delta E2 oznacza doskonałą, dokładną reprodukcję kolorów, pozwalającą uzyskać różnicę kolorów lepszą niż oko może dostrzec.

HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).