

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-usb-c-lan-dp-out-dock-300cd-p-358705.html>

Monitor USB-C, LAN, DP-Out (dock), 300cd

Cena brutto	925,99 zł
Cena netto	752,84 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIPJU
Kod producenta	504376
Kod EAN	4948570124930
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zasilanie USB	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Zakres kąta nachylenia	5 - 23°
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
OSD	Tak
Obracany	45 - 90°
Regulacja pochylenia	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
DDC/CI	Tak
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
HDMI	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
HDCP	Tak
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Angielski, Francuska, Włoski, Hiszpański, Polski, Japońska

Głębokość opakowania	126 mm
Kształt ekranu	Płaski
Waga wraz z opakowaniem	7,4 kg
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście na słuchawki	Tak
Pobór mocy	20 W
Typ HD	Full HD
Wysokość (bez podstawy)	350 mm
Ilość DisplayPort	1
Okres gwarancji	5 lat(a)
Standard gamy kolorów	sRGB,NTSC
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Technologia wyświetlacza	LED
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Waga (z podstawą)	5,3 kg
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	500 mm
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Ilość głośników	2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538,5 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Kensington Lock	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kąt widzenia (pionowy)	178°

Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Kolor produktu	Czarny
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Szerokość opakowania	685 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Wysokość opakowania	405 mm
Typ matrycy	IPS
Przewodowa sieć lan	Tak
Standard VESA	Tak
Wersja HDMI	1.4
Ekran dotykowy	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Obrotowe	Tak
Szerokość (bez podstawy)	538,5 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kąt widzenia w poziomie	178°
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M