Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-viewsonic-23-8-vg2408a-mhd-vs19713-hdmi-dp-vga-glosniki-2x2w-p-343527.html



Monitor ViewSonic 23.8" VG2408A-MHD (VS19713) HDMI DP VGA głośniki 2x2W

Cena brutto	**531,99 zł**
Cena netto	**432,51 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGK05**
Kod producenta	**2305315**
Kod EAN	**766907024128**
Oś obrotu	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Obracany	**0 - 360°**
HDMI	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Kąt obrotu wokół osi	**90 - 90°**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Kensington Lock	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Zakres kąta nachylenia	**-4 - 28°**
Głębia kolorów	**8 bit**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**516,2 mm**
Obrotowe	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
Pobór mocy	**16 W**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Waga (z podstawą)	**5,2 kg**
Standard VESA	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Maksymalna częstotliwość	**100 Hz**

odświeżania	
Typ matrycy	**IPS**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**542 mm**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Ekran matowy	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Kształt ekranu	**Płaski**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Ilość DisplayPort	**1**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**223 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**17 kWh**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wysokość (bez podstawy)	**323 mm**
Rozmiar plamki	**0,275 x 0,275 mm**
Waga (bez podstawy)	**3,2 kg**
Typ HD	**Full HD**
Szerokość (bez podstawy)	**542 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Wersja HDMI	**1.4**
Głębokość (bez podstawy)	**44 mm**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Twardość powierzchni	**3H**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wysokość opakowania	**398 mm**
Pobór mocy (max)	**18 W**
Waga wraz z opakowaniem	**6,8 kg**

Pokrycie NTSC (typowe)	**77%**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Nie**
Szerokość opakowania	**609 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Głębokość opakowania	**172 mm**
Przekątna ekranu	**24"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M