Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-viewsonic-23-8-vx2476-smh-vs18115-2xhdmi-vga-glosniki-2x2w-p-340227.html



Monitor ViewSonic 23,8" VX2476-SMH (VS18115) 2xHDMI VGA głośniki 2x2W

Cena brutto	**453,99 zł**
Cena netto	**369,10 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFMIZ**
Kod producenta	**VX2476-SMH**
Kod EAN	**766907006476**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Waga wraz z opakowaniem	**4,8 kg**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Szerokość opakowania	**623 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Przewody	**Prąd przemienny,VGA,HDMI**
Waga (z podstawą)	**3,5 kg**
Głębokość opakowania	**109 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Technologia wyświetlacza	**LED**
HDCP	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
HDMI	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**539 mm**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**397810**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Ekran matowy	**Tak**

OSD	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Głębia kolorów	**8 bit**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Pobór mocy	**22 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wejście audio	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**19 kWh**
Certyfikaty	**CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Wysokość (bez podstawy)	**316 mm**
Liczba języków OSD	**14**
Waga (bez podstawy)	**3,1 kg**
Kształt ekranu	**Płaski**
Szerokość (bez podstawy)	**539 mm**
Standard VESA	**Tak**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Głębokość (bez podstawy)	**43 mm**
Rozmiar plamki	**0,275 x 0,275 mm**
Typ matrycy	**IPS**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Interfejs do montażu panelu	**75 x 75**
Typ HD	**Full HD**
Twardość powierzchni	**3H**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**184 mm**
Odłączana podstawa	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Wyście mocy ac	**Tak**

Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Przednia osłona	**Srebrny**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Regulacja wysokości	**Nie**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Pokrycie NTSC (typowe)	**75%**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Ilość głośników	**2**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Wersja HDMI	**1.4**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,45 cm**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**16 W**
Port DVI	**Nie**
Zasięg skanowania w poziomie	**15 - 83 kHz**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Ilość portów HDMI	**2**
Zasięg skanowania (długość)	**50 - 75 Hz**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-3 - 15°**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**402 mm**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Wysokość opakowania	**421 mm**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M