Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-viewsonic-vg2708a-mhd-27-1920-x-1080-piksele-full-hd-led-5-ms-p-360893.html



Monitor ViewSonic VG2708A-MHD 27" - 1920 x 1080 piksele - Full HD - LED - 5 ms

Cena brutto	**827,99 zł**
Cena netto	**673,16 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ383**
Kod producenta	**2305318**
Kod EAN	**766907024159**
Regulacja wysokości	**Tak**
Głębokość opakowania	**167 mm**
Oś obrotu	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Obracany	**0 - 360°**
HDMI	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Kąt obrotu wokół osi	**90 - 90°**
Kensington Lock	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Zakres kąta nachylenia	**-4 - 28°**
Głębia kolorów	**8 bit**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**537,4 mm**
Obrotowe	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Standard VESA	**Tak**
Waga (z podstawą)	**6,1 kg**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Typ matrycy	**IPS**

Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**615 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Kształt ekranu	**Płaski**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Ekran matowy	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**223 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Ilość DisplayPort	**1**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**24 kWh**
Rozmiar plamki	**0,311 x 0,311 mm**
Wysokość (bez podstawy)	**364 mm**
Typ HD	**Full HD**
Waga (bez podstawy)	**4,1 kg**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Szerokość (bez podstawy)	**615 mm**
Wersja HDMI	**1.4**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Głębokość (bez podstawy)	**46 mm**
Ilość portów HDMI	**1**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Twardość powierzchni	**3H**
Wysokość opakowania	**456 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Pokrycie NTSC (typowe)	**79%**
Waga wraz z opakowaniem	**7,7 kg**

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Szerokość opakowania	**679 mm**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M