Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-viewsonic-vg2709-2k-mhdu-2-27-plaski-ekran-68-6-cm-p-362016.html



Monitor ViewSonic VG2709-2K-MHDU-2 27" - Płaski ekran - 68.6 cm

Cena brutto	**1 458,99 zł**
Cena netto	**1 186,17 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ516**
Kod producenta	**VG2709-2K-MHDU-2**
Kod EAN	**766907028584**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Głębia kolorów	**8 bit**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Obrotowe	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1440p**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**22 kWh**
Pobór mocy	**22,3 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**26 kWh**
Ekran dotykowy	**Nie**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Wysokość (bez podstawy)	**365,8 mm**
Kształt ekranu	**Płaski**
Waga (bez podstawy)	**4,4 kg**
Standard VESA	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Szerokość (bez podstawy)	**613,8 mm**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Typ matrycy	**IPS**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**233,3 mm**

Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**F**
Typ HD	**Quad HD**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Głębokość (bez podstawy)	**51 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**104%**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Podświetlenie LED	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Regulacja wysokości	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C,USB Typu-A**
Wersja HDMI	**1.4/2.0/2.2**
Oś obrotu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**36 W**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Obracany	**0 - 360°**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Moc wyjściowa (RMS)	**5 W**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ilość portów upstream	**2**
Diody LED	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Wysokość opakowania	**465 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**69 cm**

Waga wraz z opakowaniem	**8,1 kg**
Zakres kąta nachylenia	**-3,5 - 28°**
Szerokość opakowania	**775 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**538 mm**
Przewody	**Prąd przemienny**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Głębokość opakowania	**140 mm**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
HDMI	**Tak**
Waga (z podstawą)	**6,7 kg**
Ekran matowy	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Kensington Lock	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,8 mm**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M