

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-viewsonic-vg2756-4k-uhd-usb-c-z-ethernetem-3840x2160-p-365957.html>



Monitor ViewSonic VG2756-4K UHD USB-C z Ethernetem, 3840x2160

Cena brutto	2 234,99 zł
Cena netto	1 817,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0GF
Kod producenta	VG2756-4K
Kod EAN	766907008555
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Głębokość (bez podstawy)	52 mm
Szerokość opakowania	692 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Przewody	Prąd przemienny, USB Type-C
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Głębokość opakowania	430 mm
Pobór mocy (max)	70 W
Kolor produktu	Czarny
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
HDMI	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Kensington Lock	Tak
Oś obrotu	Tak
Obracany	120 - 120°
Obrotowe	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Pobór mocy	30,7 W
Ilość portów upstream	2
Ekran dotykowy	Nie
Ilość głośników	2
Zakres kąta nachylenia	5 - 40°
Standard VESA	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	406 mm

Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Typ matrycy	IPS
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Waga (z podstawą)	7,5 kg
Kształt ekranu	Płaski
Technologia wyświetlacza	LED
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	202 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	15 - 150 kHz
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1255097
Częstotliwość odświeżania pionowego	24 - 75 Hz
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Ekran matowy	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ilość DisplayPort	1
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Typ HD	4K Ultra HD
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Wersja HDMI	2.0
Ilość portów HDMI	2
Wysokość (bez podstawy)	363 mm
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Waga (bez podstawy)	5,1 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość (bez podstawy)	613 mm
Wysokość opakowania	218 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Przekątna ekranu	27"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M