

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-viewsonic-vg2756-4k-uhd-usb-c-z-ethernetem-3840x2160-p-365957.html>



## Monitor ViewSonic VG2756-4K UHD USB-C z Ethernetem, 3840x2160

Cena brutto	<b>2 036,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 656,09 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRM0GF</b>
Kod producenta	<b>VG2756-4K</b>
Kod EAN	<b>766907008555</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>10,7 kg</b>
Pobór mocy (max)	<b>70 W</b>
Szerokość opakowania	<b>692 mm</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny, USB Type-C</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>430 mm</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Obracany	<b>120 - 120°</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>2 W</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>90 - 90°</b>
Ilość portów upstream	<b>2</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Pobór mocy	<b>30,7 W</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>5 - 40°</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>406 mm</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>50000000:1</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>

Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Waga (z podstawą)	<b>7,5 kg</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>75 Hz</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>613 mm</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Kolory wyświetlacza	<b>1.07 biliona kolorów</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>1255097</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>202 mm</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>13 cm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>15 - 150 kHz</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>24 - 75 Hz</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	<b>1</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>26 kWh</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>363 mm</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Waga (bez podstawy)	<b>5,1 kg</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>613 mm</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>F</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 90%</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>52 mm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>218 mm</b>
Przekątna ekranu	<b>27"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M