Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-viewsonic-vx3276-mhd-2-31-5-tft-fullhd-1920x1080-hdmi-vga-kolor-czarny-p-204684.html



Monitor VIEWSONIC VX3276-mhd-2 (31,5"; TFT; FullHD 1920x1080; HDMI, VGA; kolor czarny)

Cena brutto	**1 328,99 zł**
Cena netto	**1 080,48 zł**
Numer katalogowy	**MONVIEMON0003**
Kod producenta	**VX3276-mhd-2**
Kod EAN	**766907953718**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Szerokość	**713 mm**
OSD	**Tak**
Interfejs do montażu panela	**100 x 100 mm**
Wysokość produktu	**416,4 mm**
Pobór mocy (włączony)	**36 W**
Wysokość	**416.3 mm**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p**
Ilość głośników	**2**
Szerokość produktu	**712,9 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Głębokość	**38.2 mm**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Brak migotania obrazu	**Tak**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Natywne proporcje obrazu	**16:9**
Głębokość produktu	**38,2 mm**
Częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wysokość opakowania	**498 mm**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**8,2 kg**
Kąt widzenia	**178 stopni (pion), 178 stopni (poziom)**
Kształt ekranu	**Płaski**
Waga produktu	**5,6 kg**

Kensington Lock	**Tak**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Szerokość opakowania	**785 mm**
Stan produktu	**Nowy**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Przewody	**HDMI,Prąd przemienny**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**230 mm**
Głębokość opakowania	**112 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1440 x 900 (WXGA+),1280 x 720 (HD 720),720 x 400,800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA)**
Powłoka matrycy	**Matowa**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**24 - 83 kHz**
Kolor produktu	**Srebrny**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**50 - 75 Hz**
HDCP	**Tak**
Liczba głośników	**2.0**
Proporcje ekranu	**16:9**
Kolor główny	**Czarny**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Rodzaj	**Biurowe**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Zakrzywiony ekran	**Nie**
Wyjścia/wejścia obrazu	**D-Sub / VGA, HDMI**
AMD FreeSync	**Nie**
Kontrast	**1200:1**
Wyjścia/wejścia dźwięku	**Słuchawkowe - stereo 3,5 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Gniazdo zamknięcia przewodu	**Tak**
Czas reakcji matrycy	**4 ms**
Interfejsy	**DisplayPort**
Zakres regulacji wysokości	**Nie**

Typ ekranu	**LED**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Możliwość regulacji	**Kąta pochylenia (Tilt)**
Kod producenta	**VX3276-mhd-2**
Zakres kąta nachylenia	**-4 - 15°**
Rozmiar plamki	**0,364 x 0,364 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 4876 m**
Moc głośników	**4 W**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**503,9 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**4876 - 12192 m**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Typ HD	**Full HD**
Pobór mocy (czuwanie)	**1 W**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Opcja regulacji wysokości	**Nie**
Długość przekątnej ekranu	**32"**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Oddzielna synchronizacja H/V	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Tuner TV	**Nie**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Tryb gry	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Pobór mocy	**36 W**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Port DVI	**Nie**
Certyfikaty	**CE, REACH, WEEE, EEL, CU/EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, KC, BIS**
Waga (z podstawą)	**6,2 kg**
Zgodny z Mac	**Tak**
Liczba DisplayPorts	**1**
Tryb wyłączenia	**0,5 W**

DDC/CI	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Zawartość zestawu	**Kabel HDMI, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja obsługi**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Wyście mocy ac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8,Windows 7,Windows 10,Windows 8.1**
Jasność	**250 cd/m2**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**712,9 mm**
Zainstalowano Thin Client	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,8 cm**
Paleta barw	**75%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Typ matrycy	**IPS**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,3 cm**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Waga	**5,60 kg**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Przekątna ekranu	**32"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M