

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-wielkoformatowy-49-cali-49uh5q-e-500cd-m2-uhd-24-7-p-378512.html>



## Monitor wielkoformatowy 49 cali 49UH5Q-E 500cd/m2 UHD 24/7

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Cena brutto               | <b>4 723,99 zł</b>  |
| Cena netto                | <b>3 840,64 zł</b>  |
| Numer katalogowy          | <b>ULLGE049L49UH5Q</b>  |
| Kod producenta            | <b>49UH5Q-E</b>   |
| Kod EAN                   | <b>8806096540695</b>  |
| Pivot                     | <b>Nie</b>  |
| Regulacja wysokości       | <b>Nie</b>  |
| Kontrast dynamiczny       | <b>1 000 000:1</b>  |
| Czas reakcji new          | <b>8</b>  |
| Klasa energetyczna        | <b>G</b>  |
| Technologia podświetlania | <b>Diody LED</b>  |
| Przekątna ekranu 2        | <b>49"</b>  |
| Bluetooth                 | <b>Tak</b>  |
| WiFi                      | <b>Tak</b>  |
| Akcesoria opcjonalne      | <b>Wąski uchwyt ścienny (WB21LMA/B) Normalny uchwyt ścienny (OLW480A/B) Odbiornik czujnika podczerwieni/światła (ACC-L)</b> |
| Kąt widzenia poziomy      | <b>178</b>  |
| Kąt widzenia pionowy      | <b>178</b>  |
| Pobór mocy                | <b>83</b>   |
| Ekran dotykowy            | <b>Nie</b>  |
| Certyfikaty               | <b>Energy Star</b>  |
| Standard VESA             | <b>300 x 300</b>  |
| Gniazda we/wy             | <b>1 x DisplayPort</b>  |
| Kontrast statyczny        | <b>1 100:1</b>  |
| Jasność                   | <b>500</b>  |
| Wbudowane głośniki        | <b>Tak</b>  |
| Proporcje obrazu          | <b>16:9</b>   |
| Typ matrycy               | <b>TFT IPS (IPS)</b>  |
| Waga                      | <b>11.4</b>   |
| Szerokość                 | <b>1104.3</b>   |
| Akcesoria w zestawie      | <b>Pilot zdalnego sterowania</b>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Przewód zasilający QSG Książka regulacyjna Telefon do RS232C Uchwyt kabla (do przewodu zasilającego) Odbiornik czujnika podczerwieni/światła (tylko UE/EK) Arkusz magnetyczny (2, tylko UE/EK)</b> |
| Wysokość   | <b>635.5</b>  |
| Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon) | <b>Nie</b>  |
| Gwarancja  | <b>36 mc.</b>   |
| Głębokość  | <b>29.7</b>   |
| Data Act   | <b>LG - TVLGE%, OYLGE%, NULGE%, AVLGE%, AELGE%, CGLGE%, UPLGE%, TLLGE%, ULLGE%</b>  |
| Częstotliwość odświeżania                        | <b>60</b>   |
| Kolor (wyliczeniowy)                             | <b>Czarny</b>   |
| Kamera internetowa                               | <b>Brak</b>   |
| Kensington Security Slot                         | <b>Nie</b>  |
| Ilość kolorów                                    | <b>1,07 mld</b>   |
| Uwaga  | <b>CE+WEEE</b>  |
| Wbudowany tuner TV                               | <b>Nie</b>  |
| Etykieta energetyczna                            | <b>Pobierz</b>  |
| Rozdzielczość                                    | <b>3840 x 2160 (4K/UHD)</b>   |

## Opis produktu

### Doskonała jakość obrazu w rozdzielczości Ultra HD

Dzięki rozdzielczości LG UHD Signage sprawia, że kolory i szczegóły treści są żywe i realistyczne. Ponadto szeroki kąt widzenia zapewnia wyraźną treść.

### Równa i smukła ramka

Seria UH5Q charakteryzuje się doskonale wyważonym poziomym i pionowe smukłe ramki, tworząc harmonijny wizualnie rozwiązanie wyświetlacza. Jego specjalistyczna konstrukcja upraszcza instalację w środowiskach handlu detalicznego, zapewniając jednocześnie naprawę wciągającą wrażenia wizualne.

### Wygodna platforma webOS

UH5Q jest wyposażony w wysokowydajny układ SoC, który pozwala na wykonywanie wielu zadań bez oddzielnego odtwarzacz multimedialny. Platforma webOS umożliwia tworzenie aplikacji narzędzia z intuicyjnym interfejsem użytkownika, który zwiększa wygodę użytkownika, i zawiera aplikacje partnerskie webOS, aby stworzyć przyjazny dla SI środowisko.

### Projektowanie z myślą o wykorzystaniu przestrzeni

Zaprojektowany z cienkimi ramkami i prostym zarządzaniem kablami, UH5Q oszczędza miejsce. Ze specjalistyczną ukrytą mocą wlotów, można go zamontować blisko ściany, pozostawiając tylko Około 13,5 mm przestrzeni z wąskim wspornikiem.

### Trwałość, która zapewnia niezawodność wyświetlaczy LG UHD Zoptymalizowanych pod kątem środowisk biznesowych

Zoptymalizowany pod kątem środowisk biznesowych, UH5Q jest chroniony przed solą, kurzem, żelazem w proszku i wilgocią dzięki konforemnej częściowej powłoce na płycie zasilającej, co pozwala na stabilną pracę. Ponadto funkcje zorientowane na klienta, takie jak IP5x i monitorowanie wstrząsów\*, zapewniają zarówno niezawodność, jak i satysfakcję, zapewniając trwałość



---

oznakowań LG UHD.

### **Kompleksowe zabezpieczenia**

webOS Signage wykracza poza środki bezpieczeństwa na poziomie systemu operacyjnego (OS). LG Shield wykorzystuje pięciopozomowy system obrony, obejmujący serwer, aplikację, system operacyjny, system i sprzęt. Każda warstwa działa niezależnie, zapewniając kompleksową ochronę przed różnymi zagrożeniami. Ponadto platforma webOS obsługuje ETSI EN 303 645.

### **Rozwiązania SuperSign**

LG SuperSign to zintegrowane i intuicyjne rozwiązanie do zarządzania treścią dla kreatywnych i zorganizowanych treści digital signage w Twojej przestrzeni, łączące klientów z szeregiem usług z wygodnymi doświadczeniami użytkownika. Istnieje wiele wersji, takich jak SuperSign Cloud, więc odkryj i ciesz się wersją, która najlepiej do Ciebie pasuje.