Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-wielkoformatowy-49bdl2105x-49-cali-p-377280.html



Monitor wielkoformatowy 49BDL2105X 49 cali

Cena brutto	**9 723,99 zł**
Cena netto	**7 905,68 zł**
Numer katalogowy	**ULPHI049L000006**
Kod producenta	**49BDL2105X/00**
Kod EAN	**8712581785918**
Proporcje obrazu	**16:9**
Waga	**21.7**
Szerokość	**1077.6**
Akcesoria w zestawie	**Podkładka x 3 Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1) Skrócona instrukcja obsługi (x1) Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA Konwerter RJ45 / RS232 Zacisk do przewodów (x3) Przewód zasilający Przewód DP (x1) Przewód RJ45 (x1) Kołek do wyrównywania kr**
Wysokość	**607.8**
Uwaga	**CE+WEEE**
Głębokość	**93.3**
Regulacja wysokości	**Nie**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Gwarancja	**36 mc.**
Częstotliwość odświeżania	**60**
Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon)	**Nie**
Plamka matrycy	**0.55926**
Kensington Security Slot	**Nie**
Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Kontrast dynamiczny	**500 000:1**
Czas reakcji new	**8**
Klasa energetyczna	**nie dotyczy**
Przekątna ekranu 2	**48.5''**

Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**100**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**FCC Class A**
Standard VESA	**400 x 400**
Gniazda we/wy	**2 x 3,5 mm minijack**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Jasność	**500**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 (FHD 1080)**

Opis produktu

Wywieraj wpływ

Zaprojektowany z myślą o pracy w trybie 24/7 monitor Philips X-Line przyciąga uwagę klientów wciągającą, poruszającą się zawartością. Dzięki technologii CMND zarządzanie promocjami i materiałami handlowymi jest łatwe, a przełączenie awaryjne zapewnia większy spokój.

Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

Gniazdo OPS umożliwia podłączenie komputera bez okablowania

Zintegruj w pełni zasilany komputer lub moduł CRD50 z systemem Android bezpośrednio z profesjonalnym monitorem Philips. Gniazdo OPS zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia rozwiązania typu slot-in, w tym zasilacz.

Dodaj moc przetwarzania systemu Android dzięki opcjonalnemu modułowi CRD50

Podłącz Android System-on-Chip (SoC) do profesjonalnego monitora Philips. Opcjonalny moduł CRD50 jest urządzeniem OPS, które umożliwia korzystanie z mocy przetwarzania systemu Android bez konieczności stosowania przewodów. Wystarczy włożyć moduł do gniazda OPS, które zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia modułu (w tym źródło zasilania).

Tryb kafelków umożliwia tworzenie ścian wideo 4K w dowolnym rozmiarze

Połącz dwa profesjonalne monitory Philips lub więcej, aby stworzyć kafelkową ścianę wideo bez konieczności korzystania z urządzeń zewnętrznych. Niezależnie od tego, czy masz cztery ekrany czy 40, zarządzanie treściami odbywa się za pośrednictwem jednego odtwarzacza. Zapewniamy pełną obsługę materiałów w rozdzielczości 4K - wyświetlanie ich na czterech ekranach umożliwia uzyskanie najlepszej możliwej rozdzielczości 1:1.

Niezwykle wąskie ramki zapewniają doskonałej jakości obraz bez zakłóceń

Podnieś jakość obrazu dzięki Pure Colour Pro. Dzięki niestandardowym ustawieniom temperatury barwowej i zaawansowanej

kalibracji gamma obraz jest bardziej wyraźny i promienny, co zapewnia niesamowity realizm.