

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-wielkoformatowy-49bdl2105x-49-cali-p-377280.html>BRAK
ZDJĘCIA

Monitor wielkoformatowy 49BDL2105X 49 cali

Cena brutto	9 721,99 zł
Cena netto	7 904,06 zł
Numer katalogowy	ULPHI049L000006
Kod producenta	49BDL2105X/00
Kod EAN	8712581785918
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Regulacja wysokości	Nie
Gwarancja	36 mc.
Częstotliwość odświeżania	60
Plamka matrycy	0.55926
Kamera internetowa	Brak
Ilość kolorów	1,07 mld
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Nie
Kontrast dynamiczny	500 000:1
Czas reakcji new	8
Klasa energetyczna	nie dotyczy
Przekątna ekranu 2	48.5"
Bluetooth	Nie
WiFi	Nie
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon)	Nie
Kensington Security Slot	Nie
Pobór mocy	100
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikaty	FCC Class A
Standard VESA	400 x 400
Gniazda we/wy	2 x 3,5 mm minijack
Kontrast statyczny	1 000:1
Jasność	500

Wbudowane głośniki	Tak
Proporcje obrazu	16:9
Waga	21.7
Szerokość	1077.6
Akcesoria w zestawie	Podkładka x 3 Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1) Skrócona instrukcja obsługi (x1) Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA Konwerter RJ45 / RS232 Zacisk do przewodów (x3) Przewód zasilający Przewód DP (x1) Przewód RJ45 (x1) Kołek do wyrównywania kr
Wysokość	607.8
Głębokość	93.3
Uwaga	CE+WEEE
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

Wywieraj wpływ

Zaprojektowany z myślą o pracy w trybie 24/7 monitor Philips X-Line przyciąga uwagę klientów wciągającą, poruszającą się zawartością. Dzięki technologii CMND zarządzanie promocjami i materiałami handlowymi jest łatwe, a przełączenie awaryjne zapewnia większy spokój.

Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

Gniazdo OPS umożliwia podłączenie komputera bez okablowania

Zintegruj w pełni zasilany komputer lub moduł CRD50 z systemem Android bezpośrednio z profesjonalnym monitorem Philips. Gniazdo OPS zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia rozwiązania typu slot-in, w tym zasilacz.

Dodaj moc przetwarzania systemu Android dzięki opcjonalnemu modułowi CRD50

Podłącz Android System-on-Chip (SoC) do profesjonalnego monitora Philips. Opcjonalny moduł CRD50 jest urządzeniem OPS, które umożliwia korzystanie z mocy przetwarzania systemu Android bez konieczności stosowania przewodów. Wystarczy włożyć moduł do gniazda OPS, które zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia modułu (w tym źródło zasilania).

Tryb kafelków umożliwia tworzenie ścian wideo 4K w dowolnym rozmiarze

Połącz dwa profesjonalne monitory Philips lub więcej, aby stworzyć kafelkową ścianę wideo bez konieczności korzystania z urządzeń zewnętrznych. Niezależnie od tego, czy masz cztery ekrany czy 40, zarządzanie treściami odbywa się za pośrednictwem jednego odtwarzacza. Zapewniamy pełną obsługę materiałów w rozdzielczości 4K - wyświetlanie ich na czterech ekranach umożliwia uzyskanie najlepszej możliwej rozdzielczości 1:1.

Niezwykłe wąskie ramki zapewniają doskonałą jakość obraz bez zakłóceń



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Podnieś jakość obrazu dzięki Pure Colour Pro. Dzięki niestandardowym ustawieniom temperatury barwowej i zaawansowanej kalibracji gamma obraz jest bardziej wyraźny i promienny, co zapewnia niesamowity realizm.