

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-wielkoformatowy-55um5n-h-500cd-m2-uhd-24-7-p-357996.html>



## Monitor wielkoformatowy 55UM5N-H 500cd/m2 UHD 24/7

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto               | <b>6 642,00 zł</b>                                                                                                      |
| Cena netto                | <b>5 400,00 zł</b>                                                                                                      |
| Numer katalogowy          | <b>ULLGE055L55UM5N</b>                                                                                                  |
| Kod producenta            | <b>55UM5N-H</b>                                                                                                         |
| Kod EAN                   | <b>8806084298898</b>                                                                                                    |
| Pobór mocy                | <b>130</b>                                                                                                              |
| Kąt widzenia poziomy      | <b>178</b>                                                                                                              |
| Głębokość                 | <b>57.7</b>                                                                                                             |
| WiFi                      | <b>Tak</b>                                                                                                              |
| Akcesoria w zestawie      | <b>Pilot zdalnego sterowania (w zestawie bateria 2 szt.) Przewód zasilający QSG Książka przepisów Telefon do RS232C</b> |
| Przekątna ekranu 2        | <b>55"</b>                                                                                                              |
| Waga                      | <b>14.2</b>                                                                                                             |
| Technologia podświetlania | <b>Diody LED</b>                                                                                                        |
| Proporcje obrazu          | <b>16:9</b>                                                                                                             |
| Czas reakcji new          | <b>8</b>                                                                                                                |
| Jasność                   | <b>500</b>                                                                                                              |
| Pivot                     | <b>Nie</b>                                                                                                              |
| Gniazda we/wy             | <b>2 x RS-232 (COM)</b>                                                                                                 |
| Ilość kolorów             | <b>1,07 mld</b>                                                                                                         |
| Standard VESA             | <b>300 x 300</b>                                                                                                        |
| Częstotliwość odświeżania | <b>60</b>                                                                                                               |
| Certyfikaty               | <b>ErP</b>                                                                                                              |
| Regulacja wysokości       | <b>Nie</b>                                                                                                              |
| Uwaga                     | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                          |
| Etykieta energetyczna     | <b>Pobierz</b>                                                                                                          |
| Kąt widzenia pionowy      | <b>178</b>                                                                                                              |
| Kolor (wyliczeniowy)      | <b>Czarny</b>                                                                                                           |
| Akcesoria opcjonalne      | <b>Smukły uchwyt ścienny (WB21LMA/B) Uchwyt ścienny (OLW480A/B) Adapter do montażu ściennego (AM-B330S)</b>             |
| Wysokość                  | <b>710</b>                                                                                                              |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Bluetooth            | Nie                  |
| Szerokość            | 1237                 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa               |
| Typ matrycy          | TFT IPS (IPS)        |
| Klasa energetyczna   | G                    |
| Wbudowane głośniki   | Tak                  |
| Kontrast dynamiczny  | 1 000 000:1          |
| Kontrast statyczny   | 1 100:1              |
| Wbudowany tuner TV   | Nie                  |
| Kamera internetowa   | Brak                 |
| Gwarancja            | 36 mc.               |
| Ekran dotykowy       | Nie                  |
| Rozdzielczość        | 3840 x 2160 (4K/UHD) |

## Opis produktu

### Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości

Oferuje rozdzielczość czterokrotnie wyższą niż FHD, zadowalając wizualnie klientów. Dodatkowo powłoka przeciwodblaskowa na ekranie zmniejsza odbicia ekranu w jasnym oświetleniu, zwiększając widoczność i czytelność, zapewniając klientom wygodny ekran.

### Wygodna platforma webOS

UM5N-H jest wyposażony w wysokowydajny SoC, który pozwala na wykonywanie wielu zadań bez oddzielnego odtwarzacza multimedialnego. Platforma webOS zapewnia narzędzia do tworzenia aplikacji z intuicyjnym interfejsem użytkownika, który zwiększa wygodę użytkownika, umożliwiając łatwe połączenie z zewnętrznymi czujnikami i aplikacjami partnerów webOS w celu stworzenia środowiska przyjaznego SI.

### Trwałość zapewniająca niezawodność

Zoptymalizowany pod kątem środowisk biznesowych, UM5N-H jest chroniony przed potencjalnym wpływem soli, pyłu, sproszkowanego żelaza i wilgoci dzięki zastosowaniu powłoki ochronnej na płycie głównej. Ponadto funkcje zorientowane na klienta, takie jak stopień ochrony IP5x, przechylenie o 30 stopni i monitorowanie wstrząsów, zapewniają zarówno niezawodność, jak i satysfakcję.

### Projekt zagospodarowania przestrzeni

Zaprojektowany z cienkimi ramkami i prostym zarządzaniem kablami, UM5N-H oszczędza miejsce. Dzięki wyspecjalizowanym ukrytym gniazdom zasilania można go zainstalować blisko ściany, pozostawiając jedynie około 13 mm przestrzeni w przypadku wąskiego wspornika.

### Ulepszone funkcje bezpieczeństwa

UM5N-H zapewnia funkcje bezpieczeństwa, w tym technologię LG Enhanced Kernel Protection (EKP), chroniącą ważne dane przed dostępem z zewnątrz lub atakami. LG UHD Signage posiada również wiarygodne certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa informacji, bezpiecznego utrzymania danych klientów i firm. Na przykład ten model ma certyfikat ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.

### Zrównoważony rozwój

Dbając o innowacyjność i zrównoważony rozwój, firma LG nieustannie stara się stworzyć lepszą przyszłość dla producentów, konsumentów i przyszłych pokoleń. Koncentrując się na minimalizacji ilości odpadów, maksymalizacji recyklingu i efektywnym zarządzaniu energią, firma LG aktywnie dąży do zrównoważonego rozwoju, uzyskując różne certyfikaty, takie jak FCC EMC klasy B.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---

## Rozwiązania SuperSign

SuperSign to zintegrowane i intuicyjne rozwiązanie do zarządzania treścią dla kreatywnych i zorganizowanych treści Digital Signage w Twojej przestrzeni, zapewniające klientom dostęp do szeregu usług zapewniających wygodne doświadczenia użytkownika. Istnieje wiele wersji, takich jak SuperSign Cloud, więc odkryj i ciesz się wersją, która najlepiej Ci odpowiada.