Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-wielkoformatowy-65-cali-multisync-p654q-uhd-700cd-m2-24-7-p-89234.html



Monitor wielkoformatowy 65 cali MultiSync P654Q UHD 700cd/m2 24/7

Cena brutto	**22 882,99 zł**
Cena netto	**18 604,06 zł**
Numer katalogowy	**ULNEC065LP654Q0**
Kod producenta	**60004042**
Kod EAN	**5028695114852**
Etykieta energetyczna	**Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Pobierz**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Gwarancja	**36 mc.**
Częstotliwość pozioma min.	**31.5**
Częstotliwość pozioma max.	**91.1**
Częstotliwość pionowa min.	**24**
Częstotliwość pionowa max.	**85**
Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Tak**
Czas reakcji new	**8**
Klasa energetyczna	**G**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Przekątna ekranu 2	**65''**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**300**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**CE**
Standard VESA	**600 x 400**
Gniazda we/wy	**1 x Audio out**
Kontrast statyczny	**4 000:1**
Jasność	**700**

Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ matrycy	**VA**
Waga	**41**
Szerokość	**1457**
Akcesoria w zestawie	**Głośnik (SP-654QSM, SP-TF1); Stopki (ST-801); Wózek (PD02MHA, PD03MHA, PDMHM-L); Zestaw do montażu na ścianie (PDW T XL-2);**
Wysokość	**832**
Głębokość	**79**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

MultiSync P654Q

LCD 65" profesjonalny monitor wielkoformatowy.

Nowe oblicze zastosowań informacyjno-reklamowych

Skalowalny monitor NEC MultiSync P654Q o modułowej konstrukcji daje niezwykłe możliwości w zakresie najlepszych w swojej klasie wizualizacji wielkoekranowych. Teraz treści mogą być przekazywane łatwo i skutecznie, zapewniając jednocześnie najbardziej przekonujące rezultaty.

Zachwycającą, ergonomiczną, bezpikselową jakość obrazu UHD sprytnie połączono z wiarygodną reprodukcją barw, uzyskując maksymalnie realistyczne obrazy o zwiększonym kontraście, które zapierają dech w piersiach. Wysoka jasność na poziomie 700 cd/m w połączeniu z powłoką antyrefleksyjną gwarantuje niesamowitą czytelność nawet w jasno oświetlonym otoczeniu. Nowoczesny, smukły wygląd tworzy elegancką cyfrową powierzchnię, która świetnie dopełnia architekturę otoczenia i doskonale się z nim integruje. Technologia Open Modular Intelligence (OMi) dostosowuje rozwiązania informacyjno-reklamowe do potrzeb użytkownika, umożliwiając bezproblemowe zintegrowanie z monitorem modułów skalowalnej mocy obliczeniowej w postaci np. mikrokomputerów Raspberry Pi czy komputerów OPS typu slot-in.

Monitor MultiSync P654Q o przekątnej 65 to zdecydowanie najlepszy wybór na potrzeby dużej powierzchni wizualnej w jasnym otoczeniu handlowym, przy prezentowaniu informacji pasażerom oraz w innych miejscach publicznych. Doskonale sprawdza się też w zastosowaniach naukowych, medialnych i sterowniach, gdzie kluczowe znaczenie ma doskonałe oddanie barw.

Zalety:

- **Świetna czytelność w warunkach jasnego otoczenia** wyrazistość odtwarzanego obrazu dzięki wysokiej jasności 700 cd/m i antyrefleksyjnej powłoce ekranu zapewniają dużą wyrazistość przekazu nawet w zmiennych oraz niesprzyjających warunkach otoczenia.
- **Gotowość do pracy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu** precyzyjnie dobrane komponenty klasy przemysłowej i staranna konstrukcja, opracowana z myślą o wymagającym otoczeniu eksploatacji, w połączeniu z trwałymi, wysoce pozytywnymi wrażeniami odbiorców.
- **Przyszłościowe rozwiązania z zakresu podłączania i przetwarzania sygnałów** liczne wejścia o natywnej rozdzielczości UHD i częstotliwości odświeżania 60 Hz, w tym DisplayPort, HDMI i gniazdo opcji na potrzeby komputerów OPS typu slot-in, w połączeniu z automatyczną konwersją sygnałów o niższej rozdzielczości do rozdzielczości UHD gwarantują wrażenie bezpikselowego obrazu w dużej skali.
- **Gotowy na przyszłe wyzwania dzięki technologii Open Modular Intelligence** możliwość rozszerzenia możliwości monitora w dowolnym czasie dzięki perfekcyjnej integracji jednej z opcji NEC takich jak moduły mikrokomputerów OPS typu slot-in czy Raspberry Pi bądź interfejsy sygnałów do przesyłania zawartości i łączenia z komputerami.
- **Wzbogacone parametry obrazu** zaawansowane ustawienia wszystkich istotnych parametrów wizualnych pozwalają na pełną regulację jasności, barwy, wartości gamma i jednorodności poprzez system SpectravVew Engine.
- **Nowoczesny, smukły wygląd** solidny i jednocześnie elegancki wygląd sprawia, że monitor idealnie scala się z każdym zastosowaniem i otoczeniem.
- **Oszczędność zasobów dzięki zarządzaniu urządzeniami**

mniejsze zapotrzebowanie na zasoby dzięki zarządzaniu wszystkimi podłączonymi urządzeniami NEC z poziomu jednego, centralnego punktu poprzez programowe narzędzie NaViSet Administrator 2.