Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-wielkoformatowy-75ul5q-m-uhd-ips-75-cali-500cd-m2-24-7-p-415720.html



Monitor wielkoformatowy 75UL5Q-M UHD IPS 75 cali 500cd/m2 24/7

Cena brutto	**7 970,99 zł**
Cena netto	**6 480,48 zł**
Numer katalogowy	**ULLGE075L75U5QM**
Kod producenta	**75UL5Q-M**
Kod EAN	**8806096790397**
Przekątna ekranu 2	**75''**
Bluetooth	**Tak**
WiFi	**Tak**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**CB**
Standard VESA	**400 x 400**
Gniazda we/wy	**2 x RS-232 (COM)**
Kolor	**Czarny**
Kontrast statyczny	**1 200:1**
Jasność	**500**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**ADS-IPS**
Waga	**31.4**
Szerokość	**1679.7**
Akcesoria w zestawie	**Pilot zdalnego sterowania (w zestawie 2 baterie) Przewód zasilający Instrukcja dotycząca przepisów Instrukcja szybkiej konfiguracji Karta gwarancyjna Adapter Phone to D-Sub9 Gender**
Wysokość	**959**
Gwarancja	**24 mc.**
Głębokość	**58.5**
Mikrofon: monitory	**Nie**
Częstotliwość odświeżania	**60**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Tilt (pochylenie)	**Nie**
Swivel (obrót lewo/prawo)	**Nie**
Kamera internetowa	**Brak**
Kensington Security Slot	**Nie**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Regulacja wysokości	**Nie**
Pivot	**Nie**
Kontrast dynamiczny	**1 000 000:1**
Czas reakcji new	**8**
Klasa energetyczna	**nie dotyczy**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Błyszcząca**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

Doskonała jakość obrazu dzięki rozdzielczości Ultra HD

Seria UL5Q-M, z rozdzielczością UHD, zwiększa realizm kolorów i szczegółów wyświetlanych treści. Szeroki kąt widzenia zapewnia wyraźny obraz, a jasność 500 nitów pozwala na żywe prezentowanie treści.

Wysoka wydajność dzięki LG webOS 6.1

LG webOS 6.1 jest dostępny w serii UL5Q-M, zapewniając płynne wykonywanie wielu zadań. Platforma LG webOS smart signage zwiększa wygodę użytkowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi GUI.

Jednolita konstrukcja ramek

Seria UL5Q-M charakteryzuje się jednolitymi ramkami, zwiększającymi estetykę różnych przestrzeni. Jednolite ramki nie tylko ułatwiają instalację, ale także przekształcają standardowe wyświetlacze w eleganckie punkty centralne.

Adaptacyjne wrażenia podczas oglądania

Ciesz się elastycznością dzięki możliwości pochylania serii UL5Q-M w górę i w dół. Niezależnie od tego, czy wyświetlacz jest zamontowany wysoko, czy nisko, można go dostosować do poziomu wzroku, zapewniając zaangażowanie widzów niezależnie od wysokości instalacji. Ta wszechstronność nie tylko zwiększa efektywność wykorzystania przestrzeni, ale także zapewnia komfort oglądania, oferując wyraźne informacje z różnych kątów widzenia.

Zaprojektowany do pracy 24/7

Stworzona z myślą o środowiskach, które nigdy nie zasypiają, seria UL5Q-M wykorzystuje technologię panelu umożliwiającą pracę 24/7.

Wbudowany czujnik jasności

Umieszczony z przodu czujnik jasności w serii UL5Q-M automatycznie dostosowuje jasność do różnych warunków oświetleniowych, optymalizując jakość obrazu i efektywność energetyczną bez konieczności ręcznej regulacji. Ta adaptacyjna funkcja zapewnia stałą wydajność wyświetlacza, jednocześnie wspierając optymalizację zużycia energii, zapewniając wrażenia wizualne, które dynamicznie reagują na zmiany warunków otoczenia.

Zaawansowana architektura bezpieczeństwa

Seria UL5Q-M wykorzystuje technologię LG Enhanced Kernel Protection (EKP), chroniącą kluczowe dane przed

nieautoryzowanym dostępem i potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa. To zaangażowanie w bezpieczeństwo informacji zostało potwierdzone certyfikatem ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, zapewniając firmom pewność, że ich poufne treści i operacje pozostają chronione w dzisiejszym wymagającym środowisku bezpieczeństwa.

Zdalne monitorowanie i sterowanie

To internetowe rozwiązanie do monitorowania jest przyjazne dla użytkownika i zapewnia wygodę obsługi. Umożliwia użytkownikowi pełny dostęp w dowolnym miejscu i czasie z poziomu telefonu komórkowego i komputera w środowisku z dostępem do sieci, z dostępem zarówno do bieżących, jak i historycznych danych. Pozwala monitorować urządzenie, dokonywać regulacji oraz zdalnie sterować urządzeniem w czasie rzeczywistym.

Zarejestrowany w EPEAT

Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) to metoda umożliwiająca różnym grupom klientów ocenę wpływu produktu na środowisko. Seria UL5Q-M to wyświetlacz z certyfikatem EPEAT Bronze*, co oznacza, że spełnia wszystkie wymagane kryteria w kategorii Computers and Displays.

LG ConnectedCare

Konserwacja jest łatwa i szybka dzięki opcjonalnej usłudze LG ConnectedCare*, będącej rozwiązaniem chmurowym oferowanym przez LG. Umożliwia ona zdalne zarządzanie stanem wyświetlaczy w miejscach pracy klientów, diagnostykę usterek oraz zdalne sterowanie, wspierając stabilne działanie działalności klientów.