Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-wielkoformatowy-va-5501-czarny-350cd-m2-1200-1-16-7-uhd-p-374132.html



Monitor wielkoformatowy VA-5501 CZARNY 350cd/m2 1200:1 16/7 UHD

Cena brutto	**2 383,99 zł**
Cena netto	**1 938,20 zł**
Numer katalogowy	**ULAGN055LVA5501**
Kod producenta	**VA-5501**
Kod EAN	**4710739598681**
Waga z podstawą	**10.7**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Częstotliwość pozioma min.	**31**
Głębokość z podstawą	**293.2**
Częstotliwość pozioma max.	**136**
Kamera internetowa	**Brak**
Częstotliwość pionowa min.	**29**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Częstotliwość pionowa max.	**61**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Plamka matrycy	**0.315**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**5**
Klasa energetyczna	**G**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**54.6''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**80**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**WEEE**
Standard VESA	**200 x 100**
Gniazda we/wy	**3 x HDMI**

Kontrast statyczny	**1 200:1**
Jasność	**350**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Kensington Security Slot	**Tak**
Waga	**10.5**
Uwaga	**CE+WEEE**
Szerokość	**1226.8**
Akcesoria w zestawie	**Baterie Kabel HDMI Przewód zasilający Przewodnik szybkiego uruchomienia Pilot zdalnego sterowania**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Wysokość	**720.3**
Regulacja wysokości	**Nie**
Wysokość z podstawą	**739.5**
Głębokość	**85.3**
Gwarancja	**36 mc.**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

55-calowy wyświetlacz do cyfrowej sygnalizacji 4K UHD z cienką ramką

VA5501 to 55-calowy wyświetlacz Digital Signage 4K UHD z cienką ramką, zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w biznesie, handlu detalicznym, hotelarstwie i edukacji.

Dzięki rozdzielczości 4K, jasności 350 nitów i szerokiemu kątowi widzenia 178°, zapewnia ostre, wyraziste obrazy.

Trzy wejścia HDMI, sterowanie RS232 i funkcje automatycznego harmonogramowania gwarantują płynną łączność i efektywne zarządzanie treścią.

Elegancka, cienka ramka doskonale komponuje się z każdym otoczeniem, oferując jednocześnie długoterminową niezawodność. Solidny system DMS upraszcza zarządzanie wieloma ekranami, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań Digital Signage, prezentacji i wyświetlania treści promocyjnych.

Elegancki i nowoczesny design z wąską ramką

VA5501 wyposażony jest w ultra-wąską ramkę o szerokości 1,5 mm, która zapewnia elegancki i profesjonalny wygląd, pasujący do każdego środowiska. Jego minimalistyczna ramka maksymalizuje przestrzeń ekranu, oferując wciągające wrażenia wizualne i bezproblemową integrację w środowiskach detalicznych, biznesowych i publicznych, zachowując przy tym czysty, współczesny wygląd.

Imponująca rozdzielczość 4K

Ciesz się wyjątkową klarownością i realistycznymi detalami dzięki rozdzielczości 4K Ultra HD w VA5501, która zapewnia wyraźne, żywe obrazy, idealne do imponujących prezentacji i angażującej reklamy cyfrowej.

Żywe i wyraźne w każdych warunkach oświetleniowych

Dzięki jasności 350 nitów wyświetlacz zapewnia wyraźne i żywe obrazy w różnych środowiskach - od centrów handlowych po holach, salach kontrolnych i inne.

Stała jakość obrazu pod każdym kątem

Dzięki szerokiemu kątowi widzenia ten monitor zapewnia jednolite kolory i ostre detale z niemal każdej perspektywy - niezależnie od tego, czy jest oglądany z góry, z dołu, z przodu czy z boku.

Patenteowana technologia ANTI-BURN-IN

Aby rozwiązać problem wypalania obrazu lub zjawiska ghostingu w tradycyjnych ekranach LCD, AG Neovo wykorzystuje swoją opatentowaną technologię Anti-Burn-in, która pomaga zapobiegać retencji obrazu i wydłuża żywotność wyświetlacza.

Zintegrowane głośniki dualne

VA5501 jest wyposażony w zintegrowane głośniki 5W, które zapewniają wsparcie audio dla treści multimedialnych.

Bezproblemowe zarządzanie zdalne na wielu urządzeniach

Neovo Controller upraszcza sterowanie wyświetlaczem za pomocą intuicyjnego interfejsu, umożliwiając łatwe zarządzanie zdalne na platformach macOS i Windows dla spersonalizowanego i wydajnego doświadczenia użytkownika.

Centralne zarządzanie z elastyczną łącznością

Łatwo zintegrować wyświetlacz w swojej zarządzanej sieci przy użyciu poleceń I/O, z portami USB, RS232 i trzema wejściami HDMI, które zapewniają płynne i elastyczne połączenie.