PS COMPUTER Sp. z o.o.

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/msi-monitor-31-5-mag-322up-qd-oled-e16-4k-165hz-p-416643.html



MSI Monitor 31.5" MAG 322UP QD-OLED E16 4K 165Hz

Cena brutto	**2 672,99 zł**
Cena netto	**2 173,16 zł**
Numer katalogowy	**MONMISGAM0102**
Kod producenta	**MAG 322UP QD-OLED E16**
Kod EAN	**4711377319652**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,9 cm**
Przednia osłona	**Czarny**
Przewody	**DisplayPort,Zasilanie**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,5 cm**
Zasilanie USB	**Tak**
Głębokość opakowania	**185 mm**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3840 x 2160**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Specyficzne technologie	**MSI OLED Care 2.0, QD Premium Color**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługiwane tryby wideo	**2160p**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Wyjście audio	**Tak**
HDMI	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Krzywizna ekranu	**150 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**165 Hz**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**

Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Typ zasilacza	**Internal**
Kompatybilność 3D	**Nie**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2303372**
Regulacja wysokości	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Paleta barw	**99%**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Głębia kolorów	**10 bit**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**241,9 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Regulowana wysokość (max)	**11 cm**
Obrotowe	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Ilość DisplayPort	**1**
Ostrzeżenia	**Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z**
Ekran dotykowy	**Nie**
Czas odpowiedzi (typowy)	**0,03 ms**
AMD FreeSync	**Tak**
Gama kolorów DCI-P3	**99%**
Standard VESA	**Tak**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Tak**
Typ AMD FreeSync	**FreeSync Premium Pro**
Rozmiar plamki	**0,1814 x 0,1814 mm**
Oś obrotu	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**32 kWh**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Obracany	**-30 - 30°**
Typ matrycy	**OLED**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**35 kWh**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Kąt obrotu wokół osi	**-10 - 10°**
Wysokość (bez podstawy)	**418,3 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**138%**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 390 kHz**
Szerokość (bez podstawy)	**719,1 mm**
Format obrazu	**16:9**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 165 Hz**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 15°**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**593,9 mm**
Głębokość (bez podstawy)	**69,3 mm**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500000:1**
Maksymalne zasilanie USB	**15 W**
Wersja HDMI	**2.1**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wersja DisplayPort	**1.4a**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Port DVI	**Nie**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 400 Tak Black**
Ilość portów HDMI	**2**
Waga (z podstawą)	**7,7 kg**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**

Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Wysokość opakowania	**513 mm**
Technologia wyświetlacza	**QD-OLED**
Pokrycie Adobe RGB	**98%**
Waga wraz z opakowaniem	**12,3 kg**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**450 cd/m2**
Szerokość opakowania	**935 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**719,1 mm**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M