Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/msi-mpg-321urxde-qd-oled-monitor-komputerowy-80-cm-31-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-czarny-p-339218.html



# MSI MPG 321URXDE QD-OLED monitor komputerowy 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6 943,99 zł** |
| Cena netto | **5 645,52 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRFHYP** |
| Kod producenta | **6117-03Z** |
| Kod EAN | **4711377159449** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **1 ms** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| AMD FreeSync | **Nie** |
| Waga (z podstawą) | **9,6 kg** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | **1879896** |
| Tryb wyłączenia | **0,3 W** |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | **Tak** |
| Regulowana wysokość (max) | **11 cm** |
| Technologia wyświetlacza | **QD-OLED** |
| Podstawa dołączona | **Tak** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **718 mm** |
| Rozmiar plamki | **0,1814 x 0,1814 mm** |
| Standard gamy kolorów | **DCI-P3** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **69,9 cm** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Gaming** |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **39,5 cm** |
| Typ HD | **4K Ultra HD** |
| Ekran matowy | **Tak** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Pokrycie sRGB (typowe) | **138%** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Format obrazu | **16:9** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Obsługiwane tryby wideo | **2160p** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| NVIDIA G-SYNC | **Nie** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85285210** |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | **1** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **44 kWh** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **240 Hz** |
| Wersja HDMI | **2.1** |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | **44 kWh** |
| Wersja DisplayPort | **1.4a** |
| Wysokość (bez podstawy) | **418 mm** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Ilość portów HDMI | **2** |
| Waga (bez podstawy) | **6,7 kg** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Konstrukcja bezramkowa | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **540 mm** |
| Szerokość (bez podstawy) | **718 mm** |
| Rodzaj portuUSB upstream | **USB Typu B** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **250 cd/m2** |
| Waga wraz z opakowaniem | **12,3 kg** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **G** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Szerokość opakowania | **995 mm** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **G** |
| Ilość portów USB typu C downstream | **1** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |
| Głębokość (bez podstawy) | **69 mm** |

| | |
|---|---|
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Przewody | **USB,HDMI,Zasilanie** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Głębokość opakowania | **195 mm** |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | **Tak** |
| Paleta barw | **99%** |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | **High Dynamic Range (HDR) 600** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **3860 x 2160** |
| Obracany | **-30 - 30°** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Kąt obrotu wokół osi | **-10 - 10°** |
| HDMI | **Tak** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **2** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | **80 cm** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Zasięg skanowania w poziomie | **104,88 - 565,44 kHz** |
| Zasięg skanowania (długość) | **48 - 240,39 Hz** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 15°** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **483 mm** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **242 mm** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1500000:1** |
| Przekątna ekranu | **31,5"** |
| Rozdzielczość | **3840 x 2160 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M