

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/natec-obudowa-gamingowa-genesis-diaxid-605-argb-midi-tower-usb-c-z-oknem-czarna-p-325893.html>



NATEC OBUDOWA GAMINGOWA GENESIS DIAXID 605 ARGB MIDI TOWER USB-C Z OKNEM CZARNA

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 383,99 zł |
| Cena netto | 312,19 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCII |
| Kod producenta | NPC-2172 |
| Kod EAN | 5901969444537 |
| Waga produktu | 7,1 kg |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardej | 2.5,3.5" |
| Maksymalne ciśnienie powietrza | 0,95 mmH2O |
| Maksymalna wysokość chłodzenia procesora | 16,8 cm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Maksymalna ilość wentylatorów tylnych | 1 |
| Układ | Midi Tower |
| Maksymalna ilość wentylatorów przednich | 3 |
| Przeznaczenie | Gaming |
| Maksymalna ilość wentylatorów górnych | 2 |
| Maksymalny przepływ powietrza | 43 ft3/min |
| Wejście audio | Tak |
| Kolor podświetlenia | Bursztyn,Zielony,Czerwony,Niebieski |
| Panel(e) ze szkła hartowanego | Tak |
| Zainstalowane wentylatory tylne | 1x 120 mm |
| Podświetlenie | Tak |
| Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych | 120 mm |
| Prędkość wentylatora | 0 - 1200 RPM |
| Maksymalna długość PSU | 21,5 cm |
| Zainstalowane wentylatory przednie | 3x 120 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 120 mm,140 mm |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Lokalizacja oświetlenia | Wentylator obudowy |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 140 mm,120 |
| Napięcie znamionowe wentylatora | 5 V |
| Zasilacz dołączony | Nie |
| Poziom hałasu (wysoka prędkość) | 21,6 dB |
| Wyjście audio | Tak |
| Wydajność chłodzenia płynem | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Obsługiwany typ płyty głównej | micro ATX,Mini-ATX,ATX |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych | 140 mm,120 |
| Maksymalna długość kart graficznych | 35,1 cm |
| Lokalizacja zasilania | Dolne |
| Liczba slotów rozszerzeń | 7 |
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
| Ilość zatok 2,5 " | 3 |
| Boczne okno | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Liczba wewnętrznych zatok 3,5" | 2 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych | 120 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 120,280,140,240 |
| Materiały | ABS,Stal,Szkle hartowane |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 280,140,360 mm,240,420 mm,120 |
| Wysokość produktu | 466 mm |
| Maksymalna ilość wentylatorów dolnych | 2 |
| Szerokość produktu | 217 mm |
| Głębokość produktu | 420 mm |
| Obsługiwany typ zasilaczy | ATX |
| Diody LED | Tak |
| Filtr przeciwkurzowy | Tak |

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M