Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/nec-multisync-e224f-monitor-komputerowy-55-9-cm-22-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-364650.html



# NEC MultiSync E224F monitor komputerowy 55,9 cm (22") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **925,99 zł** |
| Cena netto | **752,84 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRCLOU** |
| Kod producenta | **8268836** |
| Kod EAN | **5028695125421** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **6 ms** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Przednia osłona | **Czarny** |
| Rozmiar plamki | **0,249 x 0,249 mm** |
| Szerokość ramki (góra) | **2,5 mm** |
| Typ HD | **Full HD** |
| Szerokość ramki (dół) | **1,68 cm** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Szerokość ramki (bok) | **2,5 mm** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | **0,22 W** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **10 - 85%** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-10 - 60 °C** |
| Obracany | **-170 - 170°** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **5 - 35 °C** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **2 W** |
| Przewody | **DisplayPort,Prąd przemienny** |
| Kąt obrotu wokół osi | **-90 - 90°** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Ilość głośników | **2** |

| | |
|---|---|
| HDMI | **Tak** |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | **55 cm** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Zasięg skanowania (długość) | **50 - 75 Hz** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 25°** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **483,4 mm** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **3000:1** |
| Pobór mocy | **14 W** |
| Wbudowany USB hub | **Nie** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Waga (z podstawą) | **5,2 kg** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Typ podświetlacza | **W-LED** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Technologia wyświetlacza | **LCD** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **493,2 mm** |
| Typ matrycy | **TFT** |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | **1338529** |
| Stojak dołączony | **Tak** |
| Certyfikaty zgodności | **RoHS,cTUVus,WEEE** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| OSD | **Tak** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **60 Hz** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | **1** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **12 kWh** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Kolory wyświetlacza | **16.7 miliona kolorów** |
| Waga (bez podstawy) | **3,1 kg** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **250 cd/m2** |

| | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **D** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **233,2 mm** |
| Zarządzanie okablowaniem | **Tak** |
| Przekątna ekranu | **22"** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1080 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M