

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/nec-multisync-ea241wu-monitor-komputerowy-61-cm-24-1920-x-1200-px-wuxga-lcd-czarny-p-364647.html>



NEC MultiSync EA241WU monitor komputerowy 61 cm (24") 1920 x 1200 px WUXGA LCD Czarny

Cena brutto	1 848,99 zł
Cena netto	1 503,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLLN
Kod producenta	60004676
Kod EAN	5028695116504
Pobór mocy	15 W
Wysokość urządzenia (z podstawą)	515,4 mm
Ekran dotykowy	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Certyfikaty	CE; EAC; EnergyStar 7.0; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 7.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; WEEE
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Standard VESA	Tak
Waga (z podstawą)	6,7 kg
OSD	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Typ matrycy	TFT/IPS
Technologia wyświetlacza	LCD
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	391609
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Kształt ekranu	Płaski

Szerokość urządzenia (z podstawą)	531,5 mm
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Kompatybilność 3D	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Regulacja pochylenia	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Szerokość (bez podstawy)	531,5 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	391609
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Standard gamy kolorów	sRGB
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Głębokość urządzenia (z podstawą)	250 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Natywna proporcja obrazu	16:10
Częstotliwość odświeżania poziomego	31,5 - 95 kHz
Ilość DisplayPort	1
Częstotliwość odświeżania pionowego	56 - 75 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Szerokość ramki (górną)	0,8 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Szerokość ramki (bok)	0,8 mm
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Pobór mocy (max)	47 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Ilość portów DVI-D	1
Typ HD	WUXGA
DDC/CI	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Regulacja wysokości	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Oś obrotu	Tak
Przewody	USB,Prąd przemienny,DisplayPort
Obracany	-170 - 170°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1280 x 960,1400 x 1050 (SXGA+),1024 x 768 (XGA),1600 x 1200 (UXGA),1280 x 1024 (SXGA),800 x 600 (SVGA),1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+)
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość portów upstream	1
Kensington Lock	Tak
Ilość głośników	2
Obrotowe	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M