

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/nec-multisync-ea241wu-monitor-komputerowy-61-cm-24-1920-x-1200-px-wuxga-lcd-czarny-p-364647.html>



NEC MultiSync EA241WU monitor komputerowy 61 cm (24") 1920 x 1200 px WUXGA LCD Czarny

Cena brutto	1 848,99 zł
Cena netto	1 503,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLLN
Kod producenta	60004676
Kod EAN	5028695116504
Głębokość urządzenia (z podstawą)	250 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	391609
Częstotliwość odświeżania poziomego	31,5 - 95 kHz
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Częstotliwość odświeżania pionowego	56 - 75 Hz
Szerokość urządzenia (z podstawą)	531,5 mm
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Regulacja pochylenia	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Szerokość (bez podstawy)	531,5 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	391609
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C

Standard gamy kolorów	sRGB
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ HD	WUXGA
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Natywna proporcja obrazu	16:10
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ilość DisplayPort	1
Wyjście na słuchawki	Tak
Szerokość ramki (góra)	0,8 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Szerokość ramki (bok)	0,8 mm
Ilość portów HDMI	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Pobór mocy (max)	47 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Ilość portów DVI-D	1
Przewody	USB,Prąd przemienny,DisplayPort
DDC/CI	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1280 x 960,1400 x 1050 (SXGA+),1024 x 768 (XGA),1600 x 1200 (UXGA),1280 x 1024 (SXGA),800 x 600 (SVGA),1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+)
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kolor produktu	Czarny
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kensington Lock	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Oś obrotu	Tak
Obrotowe	Tak
Obracany	-170 - 170°
Pobór mocy	15 W
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Ekran dotykowy	Nie

Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Certyfikaty	CE; EAC; EnergyStar 7.0; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 7.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; WEEE
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Ilość portów upstream	1
Standard VESA	Tak
Ilość głośników	2
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
OSD	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	515,4 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Typ matrycy	TFT/IPS
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kształt ekranu	Płaski
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000:1
Kompatybilność 3D	Nie
Wbudowany USB hub	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Waga (z podstawą)	6,7 kg
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Typ podświetlacza	W-LED
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M