Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/nec-multisync-ea241wu-monitor-komputerowy-61-cm-24-1920-x-1200-px-wuxga-lcd-czarny-p-364647.html




# NEC MultiSync EA241WU monitor komputerowy 61 cm (24") 1920 x 1200 px WUXGA LCD Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 848,99 zł** |
| Cena netto | **1 503,24 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRCLLN** |
| Kod producenta | **60004676** |
| Kod EAN | **5028695116504** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Szerokość (bez podstawy) | **531,5 mm** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,3 W** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **C** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **5 - 35 °C** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Przewody | **USB,Prąd przemienny,DisplayPort** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **ENERGY STAR** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1280 x 960,1400 x 1050 (SXGA+),1024 x 768 (XGA),1600 x 1200 (UXGA),1280 x 1024 (SXGA),800 x 600 (SVGA),1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+)** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Szerokość ramki (góra) | **0,8 mm** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Szerokość ramki (bok) | **0,8 mm** |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | **391609** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Pobór mocy (max) | **47 W** |
| Regulowana wysokość (max) | **15 cm** |
| Ilość portów DVI-D | **1** |

| | |
|---|---|
| Ostrzeżenia | **Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.** |
| Obrotowe | **Tak** |
| DDC/CI | **Tak** |
| Certyfikaty zgodności | **RoHS** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | **391609** |
| Pobór mocy | **15 W** |
| Standard gamy kolorów | **sRGB** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Certyfikaty | **CE; EAC; EnergyStar 7.0; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 7.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; WEEE** |
| Wersja USB hub | **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:10** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| OSD | **Tak** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Obracany | **-170 - 170°** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **60 Hz** |
| Typ matrycy | **TFT/IPS** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **2 W** |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | **1** |
| Kąt obrotu wokół osi | **-90 - 90°** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **3** |
| Kompatybilność 3D | **Nie** |
| Ilość portów upstream | **1** |

| | |
|---|---|
| Kolory wyświetlacza | **16.78 millionów kolorów** |
| Ilość głośników | **2** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **300 cd/m2** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 35°** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **250 mm** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **515,4 mm** |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | **31,5 - 95 kHz** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1000:1** |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | **56 - 75 Hz** |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | **5000:1** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **5 ms** |
| Waga (z podstawą) | **6,7 kg** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Typ podświetlacza | **W-LED** |
| Rozmiar plamki | **0,27 x 0,27 mm** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Dom** |
| Technologia wyświetlacza | **LCD** |
| Typ HD | **WUXGA** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **531,5 mm** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85285210** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **12 kWh** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Przekątna ekranu | **24"** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1200 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M