Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/nec-multisync-ea271q-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-lcd-bialy-p-338367.html

NEC MultiSync EA271Q monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Biały

Cena brutto	**2 764,99 zł**
Cena netto	**2 247,96 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCL75**
Kod producenta	**60004650**
Kod EAN	**5028695116221**
Kształt ekranu	**Płaski**
Typ matrycy	**TFT/PLS**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Ilość portów upstream	**2**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**250 mm**
Ilość głośników	**2**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**31,5 - 94 kHz**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**528 mm**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**56 - 75 Hz**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**7000:1**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Waga (z podstawą)	**9,1 kg**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Typ HD	**Quad HD**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**

Szerokość urządzenia (z podstawą)	**611,8 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Roczne zużycie energii	**40 kWh**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**391424**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Szerokość (bez podstawy)	**611,8 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,35 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 85%**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 60 °C**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Głębokość (bez podstawy)	**62,7 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Przewody	**DisplayPort,Prąd przemienny**
Ilość DisplayPort	**2**
Ilość portów DVI-I	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 1024 (SXGA),1024 x 768 (XGA),2560 x 1440,1600 x 1200 (UXGA),832 x 624,800 x 600 (SVGA),1152 x 864 (XGA+),1920 x 1440,640 x 480 (VGA)**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**21 kWh**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kolor produktu	**Biały**
Wysokość (bez podstawy)	**361,9 mm**
Szerokość ramki (góra)	**1 mm**
Waga (bez podstawy)	**5,7 kg**
Szerokość ramki (bok)	**1 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**

Pobór mocy (max)	**150 W**
Kensington Lock	**Tak**
Ilość portów DVI-D	**1**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Obrotowe	**Tak**
Pokrycie NTSC (typowe)	**75%**
Pobór mocy	**27 W**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Ekran dotykowy	**Nie**
Regulacja wysokości	**Tak,15 cm**
Certyfikaty	**CE; EAC; ErP; ISO 9241-307; PSB; RoHS; TCO 2.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA**
Oś obrotu	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Obracany	**-170 - 170°**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M