

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/neomounts-ds70-250bl1-uchwyt-stojak-do-monitorow-88-9-cm-35-biurko-czarny-p-357606.html>



## Neomounts DS70-250BL1 uchwyt / stojak do monitorów 88,9 cm (35") B biurko Czarny

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Cena brutto   | <b>454,99 zł</b>            |
| Cena netto  | <b>369,91 zł</b>            |
| Numer katalogowy  | <b>WLONONWCREKWP</b>        |
| Kod producenta  | <b>DS70-250BL1</b>          |
| Kod EAN   | <b>8717371442927</b>        |
| Szerokość produktu  | <b>114 mm</b>               |
| Maksymalny udźwig (na zakrzywiony/ultraszeroki wyświetlacz) | <b>8 kg</b>                 |
| Głębokość produktu  | <b>580 mm</b>               |
| Minimalna waga  | <b>1 kg</b>                 |
| Wysokość opakowania   | <b>428 mm</b>               |
| Okres gwarancji   | <b>5 lat(a)</b>             |
| Grubość blatu (min)   | <b>1 cm</b>                 |
| Waga wraz z opakowaniem                                     | <b>2,9 kg</b>               |
| Grubość blatu (max)   | <b>5 cm</b>                 |
| Waga produktu   | <b>2,3 kg</b>               |
| Maksymalna pojemność wagowa (na wyświetlacz)                | <b>9 kg</b>                 |
| Szerokość opakowania  | <b>198 mm</b>               |
| Zarządzanie okablowaniem                                    | <b>Tak</b>                  |
| Głębokość opakowania  | <b>108 mm</b>               |
| Kolor produktu  | <b>Czarny</b>               |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)                   | <b>18,3 kg</b>              |
| Kąt obrotu  | <b>360°</b>                 |
| Minimalna wielkość ekranu                                   | <b>43,2 cm (17")</b>        |
| Typ montażu   | <b>Zacisk/przelotka</b>     |
| Maksymalna wielkość ekranu                                  | <b>88,9 cm (35")</b>        |
| Maksymalny udźwig   | <b>9 kg</b>                 |
| Interfejs do montażu panelu                                 | <b>75 x 75,100 x 100 mm</b> |
| Możliwe zamknięcie na kłódkę                                | <b>Nie</b>                  |

|   |  |
|---|--|
| Obrotowe                                  | <b>Tak</b>   |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)  | <b>445 mm</b>  |
| Typ regulacji wysokości                   | <b>Sprężyna gazowa</b>   |
| Materiał obudowy                          | <b>Aluminium</b>   |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej) | <b>410 mm</b>  |
| Regulowana głębokość                      | <b>Tak</b>   |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)  | <b>6 szt.</b>  |
| Dystans do ściany (min.)                  | <b>12,5 cm</b>   |
| Produkty na paletę (UE)                   | <b>84 szt.</b>   |
| Dystans do ściany (max.)                  | <b>58 cm</b>   |
| Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)     | <b>345 mm</b>  |
| Minimalny uchwyt VESA                     | <b>75 x 75 mm</b>  |
| Zakres regulacji głębokości               | <b>70 - 525 mm</b>   |
| Maksymalny uchwyt VESA                    | <b>100 x 100 mm</b>  |
| Zakres regulowania szerokości             | <b>0 - 910 mm</b>  |
| W opakowaniu zbiorczym waga netto         | <b>13,8 kg</b>   |
| Typ mocowania                             | <b>Biurko</b>  |
| Regulacja wysokości                       | <b>Tak</b>   |
| Obracany                                  | <b>-90 - 90°</b>   |
| Obracanie                                 | <b>Tak</b>   |
| Kąt obrotu wokół osi                      | <b>-180 - 180°</b>   |
| Zakres regulacji wysokości                | <b>215 - 495 mm</b>  |
| Zakres kąta nachylenia                    | <b>-45 - 45°</b>   |
| Regulacja pochylenia                      | <b>Tak</b>   |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy         | <b>1</b>   |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)         | <b>7616991099</b>  |
| Kraj pochodzenia                          | <b>Chiny</b>   |
| Ostrzeżenia                               | <b>Upewnij się, że uchwyt jest zamontowany na odpowiedniej ścianie/biurku zgodnie z instrukcją producenta.,Nie przekraczaj maksymalnej wagi lub rozmiaru ekranu przewidzianego dla danego uchwytu.,Regularnie sprawdzaj mocowania i dokręcaj śruby w razie potrzeb</b> |
| Wysokość produktu                         | <b>552 mm</b>  |
| Regulacja szerokości                      | <b>91 cm</b>   |



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M