

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/net-camera-2k-hd-poe-g5-dome-uvc-g5-dome-ultra-ubiquiti-p-337363.html>



NET CAMERA 2K HD POE G5 DOME/UVC-G5-DOME-ULTRA UBIQUITI

Cena brutto	398,99 zł
Cena netto	324,38 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREKJY
Kod producenta	UVC-G5-DOME-ULTRA
Kod EAN	810084694213
Waga produktu	175 g
Nakładanie tekstu	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kolor produktu	Biały
Układ	Kopuła
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1512 px
Cechy zabezpieczeń	Wandaloodporna
Wi-Fi	Nie
Regulowanie jakości	Kontrast,Jasność,Ostrość,DNR,Col our depth
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Kąt widzenia soczewki, przekątna	120.6°
Rodzaj zasilania	PoE
Kod IK	IK06
Liczba soczewek	1
Tryb nocny	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Bluetooth	Nie

Maska prywatności	Tak
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, Poliwęglan (PC), Aluminium
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.9°
Pobór mocy	4,2 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	102.4°
Sposób łączności	Przewodowy
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Średnica	6,36 cm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dołączone śruby	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ diody LED	Podczerwień
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Liczba kamer	1
Wbudowany HDD	Nie
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Liczba czujników	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Redukcja hałasu	Tak
Ilość klatek	30 fps
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe AC	37 - 57 V
Procesor wbudowany	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 40 °C
Wysokość produktu	68,2 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
