Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/niszczarka-activejet-ash-1602m-p-5-28-l-scinki-2x14-mm-biala-p-220394.html



# Niszczarka Activejet ASH-1602M, P-5, 28 l, ścinki 2x14 mm, biała

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **976,99 zł** |
| Cena netto | **794,30 zł** |
| Numer katalogowy | **BIUACJNIS0006** |
| Kod producenta | **ASH-1602M** |
| Kod EAN | **5901443116066** |
| Wysokość produktu | **602 mm** |
| Obcięcia postrzępionego papieru | **Tak** |
| Szerokość produktu | **360 mm** |
| Głębokość produktu | **286 mm** |
| Wysokość opakowania | **641 mm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **20,9 kg** |
| Waga produktu | **19,5 kg** |
| Szerokość opakowania | **433 mm** |
| Głębokość opakowania | **364 mm** |
| Kolor produktu | **Biały,Srebrny,Czarny** |
| Gramatura | **80 g/m2** |
| Dodatkowe informacje | **Funkcja cofania automatyczna lub ręczna,Czas chłodzenia: 60 min,Aby zachować wydajność i trwałość niszczarki, regularnie smaruj ją specjalnym olejem lub używaj papieru nasączonego olejem.** |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | **Tak** |
| Ostrzeżenia | **Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki.,Trzymać z dala od dzieci.,Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.** |
| Poziom hałasu | **60 dB** |
| Poziom bezpieczeństwa (papier) | **P-5** |
| Cykl pracy | **30 min** |
| Koła transportowe | **Tak** |
| Szerokość szczeliny wejściowej | **22,8 cm** |
| Wydajność rozdrabniania | **16 arkuszy** |
| Poziom ochrony | **P-5** |

| | |
|---|---|
| Rodzaj cięcia | **Mikro cięcie** |
| Szerokość robocza | **22,8 cm** |
| Niszczenie kart kredytowych | **Tak** |
| Pojemność kosza | **28 l** |
| Typ rozdrabniania | **Rozdrabnianie mikro-cięte** |
| Klamry strzępienia | **Tak** |
| Wskaźnik zapełnienia kosza | **Tak** |
| Uchwyt(y) | **Tak** |
| Bieg wsteczny | **Tak** |
| Szerokość zakresu pracy | **22,8 cm** |
| Niszczenie zszywek | **Tak** |
| Strzępienie płyt CD | **Tak** |
| Niszczenie spinaczy | **Tak** |
| Rozmiar strzępienia | **2x14 mm** |
| Wymiary ścinek | **2x14 mm** |
| Rozdrabniacz | **Rozdrabnianie mikro-cięte** |
| Prędkość niszczenia | **2000 mm/min** |
| Prędkość strzępienia | **2000 mm/min** |
| Niszczenie płyt CD | **Tak** |
| Pojemność strzępienia | **16 ark.** |
| Ilość arkuszy niszczonych jednocześnie | **16 ark.** |
| Automatyczne włączanie/wyłączanie | **Tak** |
| Okienko | **Tak** |
| Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | **RoHS,CE** |
| Niszczenie papieru | **Tak** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **RoHS,CE** |
| Automatyczna kontrola włącz/wyłącz | **Tak** |
| Typ kontroli | **Przyciski, Dotyk** |
| Odwrócenie | **Tak** |
| Prąd | **3 A** |
| Liczba kół | **4 szt.** |
| Napięcie wejściowe AC | **220-240 V** |
| Kółka | **Tak** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 Hz** |
| Wysuwany pojemnik | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M