

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/niszczarka-activejet-ash-2502c-p-4-28-l-scinki-4x40-mm-czarna-p-220393.html>



## Niszczarka Activejet ASH-2502C, P-4, 28 l, ścinki 4x40 mm, czarna

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Cena brutto                    | <b>873,99 zł</b>              |
| Cena netto                     | <b>710,56 zł</b>              |
| Numer katalogowy               | <b>BIUACJNIS0005</b>          |
| Kod producenta                 | <b>ASH-2502C</b>              |
| Kod EAN                        | <b>5901443116059</b>          |
| Szerokość szczeliny wejściowej | <b>22,8 cm</b>                |
| Koła transportowe              | <b>Tak</b>                    |
| Wydajność rozdrabniania        | <b>25 arkusze</b>             |
| Poziom ochrony                 | <b>P-4</b>                    |
| Rodzaj cięcia                  | <b>Cięcie krzyżowe</b>        |
| Szerokość robocza              | <b>22,8 cm</b>                |
| Niszczenie kart kredytowych    | <b>Tak</b>                    |
| Pojemność kosza                | <b>28 l</b>                   |
| Typ rozdrabniania              | <b>Rozdrabnianie krzyżowe</b> |
| Klamry strzępienia             | <b>Tak</b>                    |
| Wskaźnik zapełnienia kosza     | <b>Tak</b>                    |
| Uchwyt(y)                      | <b>Tak</b>                    |
| Tryb oszczędzania energii      | <b>Tak</b>                    |
| Szerokość zakresu pracy        | <b>22,8 cm</b>                |
| Bieg wsteczny                  | <b>Tak</b>                    |
| Strzępienie płyt CD            | <b>Tak</b>                    |
| Niszczenie zszywek             | <b>Tak</b>                    |
| Rozmiar strzępienia            | <b>4x40 mm</b>                |
| Niszczenie spinaczy            | <b>Tak</b>                    |
| Rozdrabniacz                   | <b>Rozdrabnianie krzyżowe</b> |
| Wymiary ścinek                 | <b>4x40 mm</b>                |
| Prędkość strzępienia           | <b>2000 mm/min</b>            |
| Pojemność strzępienia          | <b>25 ark.</b>                |
| Prędkość niszczenia            | <b>2000 mm/min</b>            |
| Okienko                        | <b>Tak</b>                    |
| Niszczenie płyt CD             | <b>Tak</b>                    |
| Niszczenie papieru             | <b>Tak</b>                    |

|  |  |
|--|--|
| Ilość arkuszy niszczonych jednocześnie           | <b>25 ark.</b>   |
| Automatyczna kontrola włącz/wyłącz               | <b>Tak</b>   |
| Automatyczne włączanie/wyłączanie                | <b>Tak</b>   |
| Typ kontroli                                     | <b>Przyciski, Dotyk</b>  |
| Certyfikaty zrównoważonego rozwoju               | <b>CE</b>  |
| Prąd   | <b>3 A</b>   |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | <b>CE</b>  |
| Odwrócenie                                       | <b>Tak</b>   |
| Napięcie wejściowe AC                            | <b>220-240 V</b>   |
| Liczba kół                                       | <b>4 szt.</b>  |
| Częstotliwość wejściowa AC                       | <b>50 Hz</b>   |
| Kółka  | <b>Tak</b>   |
| Wysokość produktu                                | <b>602 mm</b>  |
| Wysuwany pojemnik                                | <b>Tak</b>   |
| Szerokość produktu                               | <b>360 mm</b>  |
| Obciążenia postrzępionego papieru                | <b>Tak</b>   |
| Głębokość produktu                               | <b>286 mm</b>  |
| Wysokość opakowania                              | <b>641 mm</b>  |
| Waga wraz z opakowaniem                          | <b>20,9 kg</b>   |
| Waga produktu                                    | <b>19,5 kg</b>   |
| Szerokość opakowania                             | <b>433 mm</b>  |
| Głębokość opakowania                             | <b>364 mm</b>  |
| Kolor produktu                                   | <b>Czarny, Srebrny</b>   |
| Gramatura  | <b>80 g/m2</b>   |
| Dodatkowe informacje                             | <b>Funkcja cofania automatyczna lub ręczna, Czas chłodzenia: 60 min, Aby zachować wydajność i trwałość niszczarki, regularnie smaruj ją specjalnym olejem lub używaj papieru nasączonego olejem.</b> |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem                | <b>Tak</b>   |
| Ostrzeżenia                                      | <b>Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Trzymać z dala od dzieci.</b>                             |
| Poziom hałasu                                    | <b>60 dB</b>   |
| Poziom bezpieczeństwa (papier)                   | <b>P-4</b>   |
| Cykl pracy                                       | <b>30 min</b>  |
| Security level (paper)                           | <b>P-4</b>   |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M