

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/niszczarka-activejet-ash-2502c-p-4-28-l-scinki-4x40-mm-czarna-p-220393.html>



Niszczarka Activejet ASH-2502C, P-4, 28 l, ścinki 4x40 mm, czarna

Cena brutto	873,99 zł
Cena netto	710,56 zł
Numer katalogowy	BIUACJNIS0005
Kod producenta	ASH-2502C
Kod EAN	5901443116059
Waga wraz z opakowaniem	20,9 kg
Prędkość niszczenia	2000 mm/min
Waga produktu	19,5 kg
Niszczanie płyt CD	Tak
Szerokość opakowania	433 mm
Ilość arkuszy niszczonych jednocześnie	25 ark.
Głębokość opakowania	364 mm
Automatyczne włączanie/wyłączanie	Tak
Kolor produktu	Czarny,Srebrny
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	CE
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE
Gramatura	80 g/m2
Odwrócenie	Tak
Dodatkowe informacje	Funkcja cofania automatyczna lub ręczna,Czas chłodzenia: 60 min,Aby zachować wydajność i trwałość niszczarki, regularnie smaruj ją specjalnym olejem lub używaj papieru nasączonego olejem.
Liczba kół	4 szt.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Kółka	Tak
Poziom hałasu	60 dB
Cykl pracy	30 min
Wysuwany pojemnik	Tak
Szerokość szczeliny wejściowej	22,8 cm
Obciążenia postrzępionego papieru	Tak

Poziom ochrony	P-4
Rodzaj cięcia	Cięcie krzyżowe
Niszczenie kart kredytowych	Tak
Pojemność kosza	28 l
Klamry strzępienia	Tak
Uchwyt(y)	Tak
Szerokość zakresu pracy	22,8 cm
Strzępienie płyt CD	Tak
Rozmiar strzępienia	4x40 mm
Rozdrabniacz	Rozdrabnianie krzyżowe
Prędkość strzępienia	2000 mm/min
Ostrzeżenia	Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki.,Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.,Trzymać z dala od dzieci.
Poziom bezpieczeństwa (papier)	P-4
Pojemność strzępienia	25 ark.
Security level (paper)	P-4
Okienko	Tak
Koła transportowe	Tak
Niszczenie papieru	Tak
Automatyczna kontrola włącz/wyłącz	Tak
Wydajność rozdrabniania	25 arkusze
Typ kontroli	Przyciski, Dotyk
Szerokość robocza	22,8 cm
Prąd	3 A
Typ rozdrabniania	Rozdrabnianie krzyżowe
Napięcie wejściowe AC	220-240 V
Wskaźnik zapełnienia kosza	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Tryb oszczędzania energii	Tak
Wysokość produktu	602 mm
Bieg wsteczny	Tak
Szerokość produktu	360 mm
Niszczenie zszywek	Tak
Głębokość produktu	286 mm
Niszczenie spinaczy	Tak
Wysokość opakowania	641 mm

Wymiary ścinek

4x40 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M