Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/niszczarka-tracer-trx-815l-p-331477.html



Niszczarka Tracer TRX-815L

Cena brutto	**194,99 zł**
Cena netto	**158,53 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBRRG**
Kod producenta	**TRANIS47012**
Kod EAN	**5907512868782**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 Hz**
Uchwyt na butelkę oleju	**Nie**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Usuń zawartość/opakowanie do (P501)	**Authorized e-waste collection point**
Wysokość produktu	**360 mm**
Towary niebezpieczne	**Nie**
Szerokość produktu	**320 mm**
Poziom bezpieczeństwa (dane magnetyczne)	**T-2**
Głębokość produktu	**180 mm**
Ostrzeżenia	**Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki.,Trzymać z dala od dzieci.,Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.**
Wysokość opakowania	**395 mm**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS**
Waga wraz z opakowaniem	**4,7 kg**
Poziom bezpieczeństwa (papier)	**P-4**
Waga produktu	**4,2 kg**
Koła transportowe	**Nie**
Szerokość opakowania	**355 mm**
Wydajność rozdrabniania	**8 arkuszy**
Głębokość opakowania	**220 mm**
Szerokość robocza	**22 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ rozdrabniania	**Rozdrabnianie krzyżowe**
Gramatura	**80 g/m2**
Ilość sztuk	**1**

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	**Tak**
Okres gwarancji	**2 lat(a)**
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	**Tak**
Pobór mocy	**250 W**
Wskaźnik zapełnienia kosza	**Nie**
Certyfikaty	**CE**
Tryb oszczędzania energii	**Tak**
Poziom hałasu	**72 dB**
Bieg wsteczny	**Tak**
Cykl pracy	**2 min**
Wbudowane zapięcie bezpieczeństwa	**Tak**
Rodzaj cięcia	**Cięcie krzyżowe**
Niszczenie zszywek	**Tak**
Autostop w przypadku zakleszczenia	**Tak**
Pojemność kosza	**8 ark.,15 l**
Niszczenie spinaczy	**Tak**
Liczba kół	**0 szt.**
Wymiary ścinek	**4 x 35 mm**
Wysuwany pojemnik	**Tak**
Prędkość niszczenia	**2200 mm/min**
Szerokość wejścia	**22 cm**
Niszczenie płyt CD	**Tak**
Niszczenie kart kredytowych	**Tak**
Automatyczne włączanie/wyłączanie	**Tak**
Uchwyt(y)	**Tak**
Okienko	**Tak**
Niszczenie papieru	**Tak**
Mechanizm przeciw zacięciom	**Tak**
Automatyczne wyłączanie po	**30 min**
Typ kontroli	**Przyciski**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4,A5**
Poziom bezpieczeństwa (nośnik optyczny)	**O-1**
Prąd	**1,2 A**
Poziom bezpieczeństwa (elektroniczne nośniki danych)	**E-2**
Napięcie wejściowe AC	**220 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M