Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/nzxt-chlodzenie-wodne-cpu-kraken-x53-240mm-rgb-rl-krx53-01-p-194978.html

NZXT CHŁODZENIE WODNE CPU KRAKEN X53 240MM RGB RL-KRX53-01

Cena brutto	**666,99 zł**
Cena netto	**542,27 zł**
Numer katalogowy	**CHLNZXCPU0009**
Kod producenta	**CHLNZXCPU0009**
Kod EAN	**5060301695430**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**563 mm**
Minimalna prędkość wentylatora	**500 RPM**
Prędkość motora pompy (minimalna)	**800 RPM**
Maksymalne ciśnienie powietrza	**2,93 mmH2O**
Prędkość motora pompy (maksymalna)	**2800 RPM**
Maksymalna prędkość wentylatora	**2000 RPM**
Długość tuby	**40 cm**
Kolor iluminacji	**Wielo**
Wysokość bloku wodnego	**5,5 cm**
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	**8 szt.**
Szerokość bloku wodnego	**8 cm**
Główna długość kartonu	**56,3 cm**
Prąd pompy	**300 mA**
Głębokość opakowania	**307 mm**
Głębokość chłodnicy	**12,3 cm**
Głębokość bloku wodnego	**8 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Technologia łożysk	**Fluid Dynamic Bearing (FDB)**
Ilość	**1**
Tworzywo bloku wodnego	**Miedź**
Przeznaczenie	**Procesor**
Prąd wentylatora	**320 A**
Maksymalny przepływ powietrza	**73,11 ft3/min**
Pobór mocy wentylatora	**3,84 W**
Kolor podświetlenia	**Wielokolorowy**

Minimalny przepływ powietrza	**18,28 ft3/min**
Minimalne ciśnienie powietrza	**0,18 mmH2O**
Radiator	**Tak**
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	**120 x 120 x 26 mm**
Ilość na palecie	**12 szt.**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**60000 h**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Ilość na paczkę	**1 szt.**
Złącze wentylatora	**4-pin**
Procesor	**Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i3,AMD Ryzen,Intel® Core™ i5,Intel® Core™ i9**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733080**
Wysokość opakowania	**212 mm**
Kraj pochodzenia	**Tajwan**
Wysokość kartonu zbiorczego	**45,9 cm**
Wysokość chłodnicy	**3 cm**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,81 kg**
Tworzywo chłodnicy	**Aluminium**
Szerokość opakowania	**137 mm**
Szerokość kartonu zbiorczego	**32,5 cm**
Szerokość chłodnicy	**27,5 cm**
Ilość sztuk	**1**
Poziom hałasu wentylatora (min)	**21 dB**
Technologia łożyskowania wentylatora	**Łożysko dynamiki płynów (FDB)**
Odpowiednia lokalizacja	**Procesor**
Poziom hałasu wentylatora (max)	**36 dB**
Produktów na palecie	**12 szt.**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1366 (Socket B),LGA 2011 (Socket R),Socket AM4,Socket TR4,LGA 1156 (Socket H),LGA 2011-v3 (Socket R),LGA 2066,LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),LGA 1155 (Socket H2)**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**459 mm**
Natężenie wentylatora	**12 V**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**325 mm**

Natężenie pompy	**12 V**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**8 szt.**
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące