Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-3500x-lxr-link-tg-mid-tower-biala-p-379595.html



Obudowa 3500X LXR LINK TG Mid-Tower Biała

Cena brutto	**869,99 zł**
Cena netto	**707,31 zł**
Numer katalogowy	**KOCRROC03500XLW**
Kod producenta	**CC-9011325-WW**
Kod EAN	**840440407126**
Maksymalna długość zasilacza	**180**
Ilość miejsc na karty rozszerzeń	**7**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne wentylatory	**1 x 120 mm (dół)**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 280 mm (góra)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**10**
Zainstalowane wentylatory	**3 x 120 mm RGB (bok)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**3**
Podświetlenie obudowy	**RGB**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**170**
Maksymalna długość karty graficznej	**425**
Format obudowy	**E-ATX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Złącza na przednim panelu	**Power**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**2**
Waga	**10.9**
Wymiary	**506 x 460 x 240 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Kompatybilny standard zasilacza	**ATX**

Opis produktu

Obudowa komputera Mid-Tower 3500X LX-R RGB iCUE LINK - biała

- Widok przez otaczające, zdejmowane panele ze szkła z przodu i po bokach

- Trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory iCUE LINK LX120-R z koncentratorem systemowym iCUE LINK
- Cechy ułatwiające budowę wysokowydajnego zestawu komputerowego
- Punkty mocowania wentylatorów górnych, bocznych i zasilacza umożliwiają skuteczne chłodzenie
- Zgodność z płytami głównymi o odwrotnym połączeniu

BUDUJ BEZ OGRANICZEŃ
Nie potrzebujesz ogromnej obudowy, aby zbudować wydajny komputer. 3500X pomieści większość dużych kart graficznych i układów chłodzenia procesora, 360-milimetrowe radiatory, a nawet płyty główne E-ATX, nie zajmując przy tym całego biurka.

DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY
Sprawdzona pod kątem zgodności z płytami głównymi ASUS BTF, MSI Project Zero oraz GIGABYTE Project Stealth, które mają złącza z tyłu, dzięki czemu nie psują widoku przez podłączone kable.

BUDUJ LEPIEJ. BUDUJ INTELIGENTNIEJ.
Odmień sposób budowania własnego komputera dzięki przełomowej technologii pojedynczego kabla, która automatycznie wykrywa i konfiguruje wentylatory, układ chłodzenia procesora oraz inne elementy wewnętrzne.

PROSTY SPOSÓB NA ZŁOŻENIE KOMPUTERA
Zredukuj plątaninę kabli dzięki sieci inteligentnych, połączonych ze sobą elementów.

POŁĄCZ SWOJE KOMPONENTY
W ekosystemie iCUE LINK jedno złącze służy do łączenia wszystkich urządzeń iCUE LINK.

ZINTEGRUJ SWÓJ SPRZĘT
Każdy element łączy się bezpośrednio z kolejnym, tworząc łańcuch urządzeń.

W zestawie wydajne wentylatory iCUE LINK LX120-R RGB
Trzy wentylatory LX120-R RGB z odwróconym wirnikiem i koncentrator systemowy iCUE LINK umożliwiają korzystanie z rewolucyjnego ekosystemu ułatwiającego budowę. Wentylatory te przechodzą miesiące rygorystycznych testów, aby zapewnić zasilanie i wydajny przepływ powietrza, który utrzymuje system w najlepszej formie.

WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA
Skuteczne chłodzenie jest kluczowe w nowoczesnych komputerach, a obudowa 3500X umożliwia montaż wentylatorów po bokach, na górze i przy zasilaczu, dzięki czemu możesz zadbać o każdy podzespół. Dodatkowo punkty montażu 360-milimetrowych radiatorów z boku i u góry umożliwiają zastosowanie chłodzenia cieczą.

PROSTA KONSTRUKCJA
Nowoczesna konstrukcja w popularnym formacie obudowy komputerowej 3500X ma wygodne rozwiązania, które ułatwią Ci pracę.

ZDEJMOWANE PANELE ZE SZKŁA
Przednie i boczne panele z hartowanego szkła, które nadają obudowie 3500X charakterystyczny wygląd, można łatwo zdjąć, aby szybko uzyskać dostęp do wnętrza.

PROWADZENIE PRZEWODÓW
Przestronne wnętrze i 38 mm miejsca za płytą główną sprawiają, że prowadzenie kabli jest łatwe i wygodne, a zestaw przelotek DoubleShot zapewnia schludny wygląd.

ZAPOBIEGANIE ZWIESZANIU KARTY GRAFICZNEJ
Zawiera ramię stabilizujące zapobiegające zwieszaniu karty graficznej, dzięki czemu nie musisz obawiać się o uszkodzenie złącza PCIe.

WIELE MOŻLIWOŚCI CHŁODZENIA
Stwórz odpowiedni do swoich potrzeb system chłodzenia dzięki miejscu na 10 wentylatorów 120 mm oraz różnorodnym opcjom montażu radiatora o maksymalnym rozmiarze 360 mm na górze i z boku.

NOWOCZESNY PANEL WEJŚĆ/WYJŚĆ Z PRZODU
Umożliwia łatwy dostęp do nowoczesnych złączy, w tym do portu USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 portów USB 3.2 Gen 1 Type-A oraz zintegrowanego gniazda audio i mikrofonowego typu jack.