

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-aerocool-pgs-streak-a-aeropgsstreak-a-bkrg-atx-micro-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-205235.html>



## Obudowa Aerocool PGS STREAK A AEROPGSSTREAK-A-BKRG (ATX, Micro ATX, Mini ITX; kolor czarny)

Cena brutto	<b>143,99 zł</b>
Cena netto	<b>117,07 zł</b>
Numer katalogowy	<b>OBUAEROB0033</b>
Kod producenta	<b>AEROPGSSTREAK-A-BKRG</b>
Kod EAN	<b>4718009158573</b>
Ilość miejsc na wentylatory	<b>3</b>
Maksymalne wentylatory przednie	<b>2</b>
Cechy dodatkowe	<b>Filtr pyłu, Możliwość instalacji chłodzenia wodnego, Podświetlenie RGB, Wejście mikrofonowe, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe</b>
Zasilacz dołączony	<b>Nie</b>
Kolor podświetlenia	<b>Wielokolorowy</b>
Wyjście audio	<b>Tak</b>
Wydajność chłodzenia płynem	<b>Tak</b>
Średnica wentylatora	<b>80 mm</b>
Udoskonalone zarządzanie okablowaniem	<b>Tak</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	<b>3.5", 2.5</b>
Kod producenta	<b>AEROPGSSTREAK-A-BKRG</b>
Format płyty głównej	<b>ATX, Micro ATX (uATX), Mini ITX (mITX)</b>
Obsługiwany typ płyty głównej	<b>micro ATX, Mini-ITX, ATX</b>
Dodatkowe informacje	<b>Obudowa bez zasilacza w zestawie</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	<b>92 mm, 80 mm</b>
Okno	<b>Tak</b>
Maksymalne wentylatory tylne	<b>1</b>

Podświetlenie	<b>Tak</b>
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	<b>15,1 cm</b>
Maksymalna długość kart graficznych	<b>33,5 cm</b>
Liczba wentylatorów	<b>1</b>
Liczba slotów rozszerzeń	<b>6</b>
Waga	<b>2,70 kg</b>
Ilość zatok 3.5"	<b>3</b>
Szerokość	<b>190 mm</b>
Ilość zatok 2,5 "	<b>4</b>
Szerokość produktu	<b>190,1 mm</b>
Wysokość	<b>413 mm</b>
Boczne okno	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>412,8 mm</b>
Głębokość	<b>413 mm</b>
Rozmiar układu	<b>Midi Tower</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>3,3 kg</b>
Przycisk Włączania/wyłączania	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Waga produktu	<b>2,7 kg</b>
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	<b>15,1 cm</b>
Materiały	<b>Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),SPCC</b>
Ostrzeżenia	<b>Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.</b>
Kolor iluminacji	<b>Wielo</b>
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	<b>1</b>
Wysokość produktu	<b>382,6 mm</b>
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	<b>240</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	<b>2</b>
Front radiator sizes supported	<b>240</b>
Układ	<b>Midi Tower</b>

Obsługiwany typ zasilaczy	<b>ATX</b>
Materiał pokrycia	<b>Metal, Tworzywo sztuczne</b>
Wejście audio	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraka	<b>240 mm</b>
Materiał panelu z oknem	<b>Szkoło hartowane</b>
Zarządzanie okablowaniem	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozmiary dysków twardej	<b>2.5,3.5"</b>
Typ zasilacza	<b>Brak</b>
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego	<b>240</b>
Rodzaj obudowy	<b>Midi Tower</b>
Obsługa zasilania z czynników	<b>ATX</b>
Miejsca na karty rozszerzeń	<b>6</b>
Grubość materiału	<b>0,5 mm</b>
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	<b>151 mm</b>
Lokalizacja oświetlenia	<b>Przednie</b>
Maksymalna długość karty graficznej	<b>335 mm</b>
Wejście audio dla danych	<b>Tak</b>
Liczba wewnętrznych zatok 3.5"	<b>3 x</b>
Oświetlenie	<b>Tak</b>
Liczba wewnętrznych zatok 2.5"	<b>2 x, 2 x (konwertowane z 3.5)</b>
Zainstalowane wentylatory tylne	<b>1x 80 mm</b>
Liczba USB na przednim panelu	<b>1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	<b>120 mm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M