
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-air-5400-lx-r-link-mid-tower-biala-p-377780.html



Obudowa AIR 5400 LX-R LINK Mid Tower Biała

Cena brutto	**1 521,99 zł**
Cena netto	**1 237,39 zł**
Numer katalogowy	**KOCRROC0A5400LW**
Kod producenta	**CC-9011321-WW**
Kod EAN	**840440406587**
Kompatybilny standard zasilacza	**ATX**
Maksymalna długość zasilacza	**200**
Ilość miejsc na karty rozszerzeń	**7**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne wentylatory	**3 x 120 mm (dół)**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 360 mm (dół)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**10**
Zainstalowane wentylatory	**3 x 120 mm RGB (dół)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**3**
Podświetlenie obudowy	**RGB**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**180**
Maksymalna długość karty graficznej	**360**
Format obudowy	**Micro ATX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Złącza na przednim panelu	**1 x mikrofon/słuchawki (combo)**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**1**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**2**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**3**
Waga	**16.7**
Wymiary	**467 x 470 x 340 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Trójkomorowa obudowa komputera mid-tower AIR 5400 LX-R RGB iCUE LINK

- Konstrukcja trójkomorowa zapewniająca najwyższą wydajność cieplną
- Dedykowana komora do chłodzenia procesora
- Dwa kanały przepływu powietrza zapewniające wydajny przepływ powietrza w komorze głównej
- Dwa zakrzywione szklane panele drzwi francuskich
- Działa z płytami głównymi z odwróconymi złączami
- System organizacji okablowania RapidRoute 2.0
- 3 wentylatory iCUE LINK LX-R RGB 120 mm z odwróconym wirnikiem i koncentratorem systemowym

TRZY JEST LEPSZE NIŻ DWA
TRÓJKOMOROWA KONSTRUKCJA
Unikalna konstrukcja z trzema komorami została opracowana w celu odizolowania gorących komponentów, co zapewnia skuteczne chłodzenie i maksymalną wydajność w każdej sytuacji. Oddzielne komory dla procesora, karty graficznej/płyty głównej oraz zasilacza, kabli i pamięci masowej zapewniają wyjątkową termikę i łatwy proces budowy.

INŻYNIERIA NAJWYŻSZEJ KLASY
NIEZRÓWNANA SKUTECZNOŚĆ
Zaprojektowana od podstaw przez naszych inżynierów światowej klasy obudowa AIR 5400 to majstersztyk precyzji, wydajności i przemyślanej konstrukcji.

DUŻE KARTY GRAFICZNE SĄ MILE WIDZIANE
INTENSYWNY PRZEPŁYW POWIETRZA DO KARTY GRAFICZNEJ
Przestronne wnętrze zaprojektowano specjalnie z myślą o najmocniejszych kartach graficznych. Obudowa zapewnia dużo miejsca na przepływ powietrza, a dwa kanały wentylacyjne kierują chłodne powietrze przez kartę graficzną, zapewniając maksymalną wydajność.

ODBLOKUJ WIDOK
WENTYLATORY iCUE LINK LX-R Z ODWRÓCONYM WIRNIKIEM
Zamontowane fabrycznie wentylatory iCUE LINK LX-R RGB 120 mm z odwróconym wirnikiem na spodzie obudowy umożliwiają efektywne, ciche chłodzenie i oferują wspaniałe, niezakłócone oświetlenie RGB.
Dołączony koncentrator systemowy obsługuje do 24 urządzeń iCUE LINK, dzięki czemu możesz łatwo zasilać dodatkowe wentylatory iCUE LINK przy użyciu tylko jednego kabla.

CO ZA WIDOK
DWA ZAKRZYWIONE SZKLANE PANELE DRZWI W STYLU FRANCUSKIM
Dwa szklane panele łączą się w rogu obudowy i otwierają na zewnątrz za pomocą zawiasów, które znikają w obudowie, zapewniając jednolity wygląd i łatwy dostęp do sprzętu.

ZAAWANSOWANA ORGANIZACJA KABLI
RAPIDROUTE 2.0
Dzięki RapidRoute 2.0 organizacja kabli nigdy nie była łatwiejsza. Nowa tacka na płytę główną z perforowaną ścianką umożliwia łatwe przesuwanie i obracanie opasek kablowych w dowolne miejsce, zachowując porządek.

WIELE MOŻLIWOŚCI CHŁODZENIA
Obudowa AIR 5400 jest wyposażona w 3 wentylatory wlotowe o średnicy 120 mm z odwróconym wirnikiem na spodzie, a także zapewnia 7-krotnie więcej miejsca w komorze procesora, na górze i z tyłu, co zapewnia bardzo efektywny przepływ powietrza w obu komorach.

NOWOCZESNY PANEL WEJŚĆ/WYJŚĆ Z PRZODU
Umożliwia łatwy dostęp do złączy, w tym do portu USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 portów USB 3.2 Gen 1 Type-C oraz zintegrowanego gniazda audio i mikrofonowego typu jack.