

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-akyga-ak13bk-atx-micro-atx-mini-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-198911.html>



Obudowa Akyga AK13BK (ATX, Micro ATX, Mini ATX, Mini ITX; kolor czarny)

Cena brutto	103,99 zł
Cena netto	84,54 zł
Numer katalogowy	OBUAKGAXM0008
Kod producenta	AK13BK
Kod EAN	5901720132420
Przeznaczenie	Dom/Biuro
Materiały	Stal galwanizowana, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Filtr przeciwkurzowy	Nie
Materiał panelu przedniego	Tworzywo sztuczne
Zakres wilgotności względnej	0 - 60%
Obsługiwane rozmiary dysków twardych	5.25", 2.5, 3.5"
Materiał pokrycia	Metal
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 60%
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	15 cm
Materiał paneli bocznych	Metal
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 70 °C
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1
Typ zasilacza	Do ATX
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	1
Rodzaj obudowy	Midi Tower
Wysokość produktu	412 mm
Wejście audio	Tak
Przedział mocy	Brak
Szerokość produktu	200 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Miejsca na karty rozszerzeń	7

Głębokość produktu	418 mm
Filtr przeciw kurzowi	Nie
Grubość materiału	0,5 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	150 mm
Diody LED	SSD,Zasilanie,HDD
Wejście audio dla danych	Tak
Maksymalna długość karty graficznej	385 mm
Wysokość opakowania	455 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	120 mm
Liczba zewnętrznych zatok 5.25	1 x
Waga wraz z opakowaniem	3,5 kg
Maksymalne wentylatory przednie	1
Odpowiedni dla	Dom/Biuro
Liczba wewnętrznych zatok 3.5"	3 x
Waga produktu	2,8 kg
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	2.5,5.25",3.5"
Liczba wewnętrznych zatok 2.5"	3 x
Szerokość opakowania	225 mm
Zasilacz dołączony	Nie
Obsługiwany typ płyty głównej	micro ATX,Mini-ITX,Flex ATX,ATX
Liczba USB na przednim panelu	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Wyjście audio	Tak
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	120 mm
Ilość miejsc na wentylatory	3
Wydajność chłodzenia płynem	3
Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych	120 mm
Cechy dodatkowe	Diody sygnalizujące pracę, Kratka wentylacyjna w bocznym panelu, Kratka wentylacyjna w przednim panelu, Kratka wentylacyjna w tylnym panelu, Odwrócona o 90 stopni klatka na HD, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe, Zasilacz mocowany na górze, Zdejmowany panel b
Udoskonalone zarządzanie okablowaniem	Tak
Maksymalne wentylatory tylne	1
Średnica wentylatora	120 mm

Przycisk reset	Tak
Maksymalne wentylatory boczne	1
Kolor główny	Czarny
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	15 cm
Liczba portów USB 2.0	1
Maksymalna długość kart graficznych	38,5 cm
Kod producenta	AK13BK
Lokalizacja zasilania	Górne
Format płyty głównej	ATX, Micro ATX (uATX), Mini ATX (mATX), Mini ITX (mITX)
Liczba zewnętrznych zatok 5,25"	1
Dodatkowe informacje	Kratka wentylacyjna w bocznym panelu, Obudowa bez zasilacza w zestawie, Przyciski power i reset z przodu obudowy
Liczba wewnętrznych zatok 5.25"	1
Certyfikaty	CE
Zawartość zestawu	Zestaw śrubek
Liczba slotów rozszerzeń	7
Ilość zatok 5.25"	2
Ilość zatok 3.5"	3
Liczba wentylatorów	Brak
Ilość zatok 2,5 "	3
Wbudowane głośniki	Nie
Boczne okno	Nie
Waga	2,80 kg
Rozmiar układu	Micro Tower
Szerokość	200 mm
Głębokość opakowania	480 mm
Kraj pochodzenia	Polska
Wysokość	412 mm
Kolor produktu	Czarny
Przycisk Włączania/wyłączania	Tak
Głębokość	418 mm
Ostrzeżenia	Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Układ	Micro Tower
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Maksymalna ilość wentylatorów bocznych	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M